

ЕТИКЕТИ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

MACROTYL-250 oral, 250 mg/ml перорален разтвор.

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Tilmicosin (като phosphate) 250 mg/ml

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

240 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Телета (с неразвити предстомашия), свине, пилета и пуйки.

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Лечение и метафилактика на респираторни заболявания, причинени от чувствителни към тилмикозин микроорганизми.

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За перорално приложение, разтворен във вода за пиене или млекозаместител.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Месо и вътрешни органи:

Телета: 42 дни.

Пилета: 12 дни.

Пуйки: 19 дни.

Свине: 14 дни.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

Не се разрешава употребата при птици, които произвеждат, или са предназначени да произвеждат яйца за консумация от хора.

Да не се прилага в рамките на 2 седмици преди началото на яйценосния период.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр.: {мм/гггг}

След първо отваряне на опаковката използвай в рамките на 3 месеца.

След разтваряне използвай в рамките на 24 часа.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 30 °C.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”
--

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”
--

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

Interchemie werken „De Adelaar“ B.V.

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

0022-1925

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot: (номер)

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Пластмасова бутилка от 240 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

MACROTYL-250 oral, 250 mg/ml перорален разтвор.

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Tilmicosin (като phosphate) 250 mg/ml

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Телета (с неразвити предстомашия), свине, пилета и пуйки.

4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За перорално приложение, разтворен във вода за пиене или млекозаместител.
Преди употреба прочетете листовката.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Месо и вътрешни органи:

Телета: 42 дни.

Кокошки: 12 дни.

Пуйки: 19 дни.

Прасета: 14 дни.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

Не се разрешава употребата при птици, които произвеждат, или са предназначени да произвеждат яйца за консумация от хора.

Да не се прилага в рамките на 2 седмици преди началото на яйценосния период.

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр.: {мм/гггг}

След отваряне на опаковката използвай в рамките на 3 месеца.

След разтваряне използвай в рамките на 24 часа.

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 30 °C.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

Interchemie werken „De Adelaar“ B.V.

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot: (номер)

14.11.2025 г.

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП
Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV