

**BIJLAGE II**  
**ETIKETTERING EN BIJSLUITER**

**A. ETIKETTERING**

**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****KARTONNEN DOOS 15 g en 30 g****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Isaderm vet 5 mg/g + 1 mg/g gel

**2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN**

Per gram:

Fusidinezuur 5 mg

Betamethason (als bethamethason valeraat) 1 mg

**3. VERPAKKINGSGROOTTE**

15 g

30 g

**4. DOELDIERSOORTEN**

Hond.

**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEGEN**

Cutaan gebruik.

**7. WACHTTIJDEN****8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 6 weken, voor ...

**9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Niet bewaren boven 30 °C.

Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Bewaar de tube in de buitenverpakking.

**10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”**

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

**11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

**12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Dechra Veterinary Products A/S

**14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V458880

**15. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN  
MOETEN WORDEN VERMELD****Tube 15 g en 30 g****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Isaderm vet

15g  
30g**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDELEN**Acidum fusidicum 5 mg/g  
Betamethasonum (als bethamethason valeraat) 1 mg/g**3. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}