RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

IZOKAPPA

Soluzione iniettabile e orale 40 mg/ml per bovini, suini, ovini, polli, conigli e cani

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

IZOKAPPA

Soluzione iniettabile, vitamina K3 idrosolubile

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

1 ml di soluzione contiene:

principi attivi: 2-metil-1,4-naftochinone sodio bisolfito 40 mg
(Vitamina K3 idrosolubile)

eccipienti:

Acqua p.p.i. q.b.a 1 ml

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione iniettabile ed orale

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Specie di destinazione

Bovini, Suini, Ovini, Polli, Conigli e Cani.

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione

Stati emorragici, disfunzioni epatiche, intossicazioni gravidiche, aborto epizootico.

4.3 Controindicazioni

Nessuna nota.

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Nessuna.

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Nessuna.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Nella preparazione della soluzione orale usare guanti impermeabili. Fare attenzione durante la somministrazione del prodotto per evitare autoiniezioni accidentali.

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

Nessuna nota. Segnalare al proprio veterinario prescrittore, eventuali reazioni avverse e/o reazioni non menzionate nell'SPC e nel foglietto illustrativo.

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

L'azione antiemorragica della vitamina K si è rivelata di particolare utilità nelle femmine gravide; l'impiego del prodotto è consigliato nelle endometriti emorragiche e nelle emorragie tardive post-partum e post-abortionum.

4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Esistono sostanze di origine vegetale (derivati cumarinici) e taluni farmaci (dicumarolo) che interferiscono con la vitamina K nella sintesi dei fattori della coagulazione.

4.9 Posologia e via di somministrazione

A seconda della specie di destinazione e della sintomatologia evidenziata il prodotto è somministrato per via intramuscolare, endovena e orale.

Via intramuscolare

Bovini, Suini ed Ovini

(ipovitaminosi): 0,5 ml/10 kg p.v. (pari a 2 mg di vitamina K /kg p.v.) ogni 24 ore, fino alla remissione dei sintomi

Via endovena

Conigli: 1 ml di prodotto diluito 1:20 con soluzione glucosata / kg p.v. (pari a 2 mg di vitamina K /kg p.v.), fino alla remissione dei sintomi

Cani, suini (avvelenamento): 2,5 ml di prodotto diluito 1:20 con soluzione glucosata / kg p.v. (pari a 5 mg di vitamina K/kg p.v.) a giorni alterni, fino alla remissione dei sintomi

Via orale

Conigli: 20 ml di prodotto sciolti in 10 l di acqua da bere (80mg di vitamina K/l di acqua), fino alla remissione dei sintomi

Polli: 20 ml di prodotto sciolti in 10 l di acqua da bere (80mg di vitamina K/l di acqua), fino alla remissione dei sintomi

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Non sono noti sintomi da sovradosaggio dovuti alla somministrazione di menadione (vitamina K3 idrosolubile). Non superare le dosi consigliate.

4.11 Tempi di attesa

Zero giorni.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Gruppo farmacoteraputico: antiemorragico, vitamina K3

codice ATCvet: QB02BA02

5.1 Proprietà farmacodinamiche

La funzione principale della vitamina K è quella di stimolare la produzione di protrombina, un fattore fondamentale per la coagulazione del sangue sintetizzato dal fegato. La vitamina K è anche legata ai fattori VII (proconvertina), IX (fattore Christmas) e X (fattore Stuart-Prower) della coagulazione. Il suo ruolo specifico a livello molecolare nella sintesi della protrombina è stato ampiamente dimostrato. Infatti, la vitamina K, una volta assorbita, si lega al reticolo endoplasmatico rugoso dell'epatocita ed è trasformata reversibilmente in epossido. Ciò determina la carbossilazione di un residuo glutammico della protrombina, a sua volta necessario per chelare gli ioni Ca²⁺ e per la conversione della protrombina a trombina.

Un deficit di vitamina K provoca carenze in questi fattori che motivano la labilità emorragica anche a seguito di piccoli traumi.

Sebbene la vitamina K sia assunta con la dieta (tale vitamina è comunemente presente nelle piante come l'erba medica) e sebbene sia sintetizzata dalla flora batterica intestinale, esistono circostanze in cui si rende necessaria la somministrazione esogena di questa vitamina:

nei casi di assorbimento deficitario in forza di disordini intestinali (diarrea, colite ulcerativa); quando l'utilizzazione della vitamina K per la sintesi dei fattori della coagulazione risulti alterata da epatopatie; nei cani e nei suini a seguito di avvelenamenti da topicidi a base di dicumarolo e, in altre specie (polli, conigli), quando trattamenti protratti con anticoccidici o

con antibiotici determinano una significativa diminuzione dei microrganismi saprofiti che popolano il canale digerente.

5.2 Informazioni farmacocinetiche

L'assorbimento, gastrointestinale della vitamina K (più precisamente a livello delle porzioni prossimali dell'intestino tenue) si realizza in presenza di sali biliari. La vitamina K si lega ampiamente alle β -lipoproteine plasmatiche. L'emivita della vitamina è di tipo bifasico. Il farmaco si distribuisce rapidamente nell'organismo per concentrarsi soprattutto nel fegato dove però permane per un breve lasso di tempo. La vitamina K è metabolizzata rapidamente a composti più polari che vengono successivamente escreti nelle urine e nelle feci come glucuronidi o solfoconjugati.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Acqua p.p.i.

6.2 Incompatibilità

Nessuna nota.

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28giorni

Periodo di validità dopo diluizione conformemente alle istruzioni: l'acqua medicata non deve essere conservata per periodi più lunghi di quelli necessari ad assicurare la somministrazione della dose richiesta.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce.

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario

Flacone da 20 ml, 100 ml e da 500 ml di vetro bianco tipo I (Ph. Eur.) chiuso con tappo in gomma butilcloruro (Ph. Eur.) e sigillato con ghiera d'alluminio.

6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo.

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

IZO s.r.l. a socio unico Via San Zeno 99/A 25124 Brescia

Tel: 00390302420583

Fax:00390302420550

Mail: izo@izo.it

8. NUMERI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

102029030, flacone da 100 ml

102029028, flacone da 20 ml

102029026, flacone da 500 ml

**9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO
DELL'AUTORIZZAZIONE**

Data di prima autorizzazione:

flacone da 100 ml 20/07/2001

flacone da 20 ml 13/08/1958

flacone da 500 ml 13/09/1968

Data del rinnovo: 01/01/2009

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Ottobre 2023

MODALITA' DI DISPENSAZIONE

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

ETICHETTA ESTERNA
IZOKAPPA

Flacone da 20 ml

Soluzione iniettabile e orale, vitamina K3 idrosolubile, 40 mg/ml per bovini, suini, ovini, polli, conigli e cani.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

IZOKAPPA

Soluzione iniettabile e orale, vitamina K3 idrosolubile, 40 mg/ml per bovini, suini, ovini, polli, conigli e cani.

INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

1 ml di soluzione contiene:

principi attivi: 2-metil-1,4-naftochinone sodio bisolfito 40 mg
(Vitamina K3 idrosolubile)

eccipienti:

Acqua p.p.i. q.b.a 1 ml

FORMA FARMACEUTICA

Soluzione iniettabile ed orale

CONFEZIONI

Flacone da 20 ml

SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, Suini, Ovini, Polli, Conigli e Cani.

INDICAZIONI, MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

POSOLOGIA

TEMPO DI ATTESA

Zero giorni

AVVERTENZE SPECIALI

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservar ein luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce.

**PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI
MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI**

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

SOLO PER USO VETERINARIO

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Lotto..... SCAD.....

Dopo apertura, da usare entro 28 giorni

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

AIC n. 102029028

Titolare AIC: IZO s.r.l. a socio unico Via San Zeno 99/A 25124 Brescia
Produttore responsabile del rilascio lotto: IZO s.r.l. a socio unico S.S. 234 km 28.2
27013 Chignolo Po (Pavia)

ETICHETTA ESTERNA

IZOKAPPA

Flacone da 100 ml

Soluzione iniettabile e orale, vitamina K3 idrosolubile, 40 mg/ml per bovini, suini, ovini, polli, conigli e cani.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

IZOKAPPA

Soluzione iniettabile e orale, vitamina K3 idrosolubile, 40 mg/ml per bovini, suini, ovini, polli, conigli e cani.

INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

1 ml di soluzione contiene:

principi attivi: 2-metil-1,4-naftochinone sodio bisolfito 40 mg
(Vitamina K3 idrosolubile)

eccipienti:

Acqua p.p.i. q.b.a 1 ml

FORMA FARMACEUTICA

Soluzione iniettabile ed orale

CONFEZIONI

Flacone da 100 ml

SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, Suini, Ovini, Polli, Conigli e Cani.

INDICAZIONI, MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

POSOLOGIA

TEMPO DI ATTESA

Zero giorni

AVVERTENZE SPECIALI

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce.

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

SOLO PER USO VETERINARIO

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Lotto..... SCAD.....

Dopo apertura, da usare entro 28 giorni

**La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro,
correttamente conservato.**

AIC n. 102029030

Titolare AIC: IZO s.r.l. a socio unico Via San Zeno 99/A 25124 Brescia

**Produttore responsabile del rilascio lotto: IZO s.r.l. a socio unico S.S. 234 km 28.2
27013 Chignolo Po (Pavia)**

ETICHETTA ESTERNA

IZOKAPPA

Flacone da 500 ml

Soluzione iniettabile e orale, vitamina K3 idrosolubile, 40 mg/ml per bovini, suini, ovini, polli, conigli e cani.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

IZOKAPPA

Soluzione iniettabile e orale, vitamina K3 idrosolubile, 40 mg/ml per bovini, suini, ovini, polli, conigli e cani.

INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

1 ml di soluzione contiene:

principi attivi: 2-metil-1,4-naftochinone sodio bisolfito 40 mg
(Vitamina K3 idrosolubile)

eccipienti:

Acqua p.p.i. q.b.a 1 ml

FORMA FARMACEUTICA

Soluzione iniettabile ed orale

CONFEZIONI

Flacone da 500 ml

SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, Suini, Ovini, Polli, Conigli e Cani.

INDICAZIONI, MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

POSOLOGIA

TEMPO DI ATTESA

Zero giorni

AVVERTENZE SPECIALI

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce.

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

SOLO PER USO VETERINARIO

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Lotto..... SCAD.....

Dopo apertura, da usare entro 28 giorni

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

AIC n. 102029026

**Titolare AIC: IZO s.r.l. a socio unico Via San Zeno 99/A 25124 Brescia
Produttore responsabile del rilascio lotto: IZO s.r.l. a socio unico S.S. 234 km 28.2
27013 Chignolo Po (Pavia)**

ETICHETTA INTERNA
IZOKAPPA

Flacone da 20 ml

Soluzione iniettabile e orale, vitamina K3 idrosolubile, 40 mg/ml per bovini, suini, ovini, polli, conigli e cani.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

IZOKAPPA

Soluzione iniettabile e orale, vitamina K3 idrosolubile, 40 mg/ml per bovini, suini, ovini, polli, conigli e cani.

INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

1 ml di soluzione contiene:

principi attivi: 2-metil-1,4-naftochinone sodio bisolfito 40 mg
(Vitamina K3 idrosolubile)

eccipienti:

Acqua p.p.i. q.b.a 1 ml

SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, Suini, Ovini, Polli, Conigli e Cani.

INDICAZIONI, MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

TEMPO DI ATTESA

Zero giorni

AVVERTENZE SPECIALI

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Leggere il foglietto illustrativo.

SOLO PER USO VETERINARIO

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Lotto..... SCAD.....

Dopo l'apertura, usare entro 28 giorni

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

AIC n. 102029028

Titolare AIC: IZO s.r.l. a socio unico Via San Zeno 99/A 25124 Brescia

**Produttore responsabile del rilascio lotto: IZO s.r.l. a socio unico S.S. 234 km 28.2
27013 Chignolo Po (Pavia)**

ETICHETTA INTERNA
IZOKAPPA

Flacone da 100 ml

Soluzione iniettabile e orale, vitamina K3 idrosolubile, 40 mg/ml per bovini, suini, ovini, polli, conigli e cani.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

IZOKAPPA

Soluzione iniettabile e orale, vitamina K3 idrosolubile, 40 mg/ml per bovini, suini, ovini, polli, conigli e cani.

INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

1 ml di soluzione contiene:

principi attivi: 2-metil-1,4-naftochinone sodio bisolfito 40 mg
(Vitamina K3 idrosolubile)

eccipienti:

Acqua p.p.i. q.b.a 1 ml

SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, Suini, Ovini, Polli, Conigli e Cani.

INDICAZIONI, MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

TEMPO DI ATTESA

Zero giorni

AVVERTENZE SPECIALI

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce. Tutti i medicinali non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

SOLO PER USO VETERINARIO

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Lotto..... SCAD.....

Dopo apertura, da usare entro 28 giorni

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

AIC n. 102029030

Titolare AIC: IZO s.r.l. a socio unico Via San Zeno 99/A 25124 Brescia
Produttore responsabile del rilascio lotto: IZO s.r.l. a socio unico S.S. 234 km 28.2
27013 Chignolo Po (Pavia)

ETICHETTA INTERNA
IZOKAPPA

Flacone da 500 ml

Soluzione iniettabile e orale, vitamina K3 idrosolubile, 40 mg/ml per bovini, suini, ovini, polli, conigli e cani.

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

IZOKAPPA

Soluzione iniettabile e orale, vitamina K3 idrosolubile, 40 mg/ml per bovini, suini, ovini, polli, conigli e cani.

INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

1 ml di soluzione contiene:

principi attivi: 2-metil-1,4-naftochinone sodio bisolfito 40 mg
(Vitamina K3 idrosolubile)

eccipienti:

Acqua p.p.i. q.b.a 1 ml

SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, Suini, Ovini, Polli, Conigli e Cani.

INDICAZIONI, MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

TEMPO DI ATTESA

Zero giorni

AVVERTENZE SPECIALI

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce. Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di leggi locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

SOLO PER USO VETERINARIO

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Lotto..... SCAD.....

Dopo apertura, da usare entro 28 giorni

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

AIC n. 102029026

Titolare AIC: IZO s.r.l. a socio unico Via San Zeno 99/A 25124 Brescia
Produttore responsabile del rilascio lotto: IZO s.r.l. a socio unico S.S. 234 km 28.2
27013 Chignolo Po (Pavia)

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

IZOKAPPA

Soluzione iniettabile e orale, vitamina K3 idrosolubile, 40 mg/ml per bovini, suini, ovini, polli, conigli e cani.

Titolare AIC:

IZO s.r.l. a socio unico Via San Zeno 99/A 25124 Brescia

Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio lotto:

IZO s.r.l. a socio unico S.S. 234 km 28.2 27013 Chignolo Po (Pavia)

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

IZOKAPPA

Soluzione iniettabile e orale, vitamina K3 idrosolubile, 40 mg/ml per bovini, suini, ovini, polli, conigli e cani.

INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

1 ml di soluzione contiene:

principi attivi: 2-metil-1,4-naftochinone sodio bisolfito 40 mg
(Vitamina K3 idrosolubile)

eccipienti:

Acqua p.p.i.

q.b.a 1 ml

INDICAZIONI

Stati emorragici, disfunzioni epatiche, intossicazioni gravidiche, aborto epizootico.

CONTROINDICAZIONI

Nessuna nota.

REAZIONI AVVERSE

Nessuna nota. Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini, Suini, Ovini, Polli, Conigli e Cani.

POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

A seconda della specie di destinazione e della sintomatologia evidenziata il prodotto è somministrato per via intramuscolare, endovena e orale.

Via intramuscolare

Bovini, Suini ed Ovini

(ipovitaminosi): 0,5 ml/10 kg p.v. (pari a 2 mg di vitamina K /kg p.v.) ogni 24 ore, fino alla remissione dei sintomi

Via endovena

Conigli: 1 ml di prodotto diluito 1:20 con soluzione glucosata / kg p.v. (pari a 2 mg di vitamina K /kg p.v.), fino alla remissione dei sintomi

Cani, suini (avvelenamento): 2,5 ml di prodotto diluito 1:20 con soluzione glucosata / kg p.v. (pari a 5 mg di vitamina K/kg p.v.) a giorni alterni, fino alla remissione dei sintomi

Via orale

Conigli: 20 ml di prodotto sciolti in 10 l di acqua da bere (80mg di vitamina K/l di acqua), fino alla remissione dei sintomi

Polli: 20 ml di prodotto sciolti in 10 l di acqua da bere (80mg di vitamina K/l di acqua), fino alla remissione dei sintomi

TEMPO DI ATTESA

Zero giorni

PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sul flacone.

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni

Periodo di validità dopo diluizione conformemente alle istruzioni: l'acqua medicata non deve essere conservata per periodi più lunghi di quelli necessari ad assicurare la somministrazione della dose richiesta.

AVVERTENZE SPECIALI

Nella preparazione della soluzione orale usare guanti impermeabili. Fare attenzione durante la somministrazione del prodotto per evitare autoiniezioni accidentali.

L'azione antiemorragica della vitamina K si è rivelata di particolare utilità nelle femmine gravide; l'impiego del prodotto è consigliato nelle endometriti emorragiche e nelle emorragie tardive post-partum e post-abortionum.

Esistono sostanze di origine vegetale (derivati cumarinici) e taluni farmaci (dicumarolo) che interferiscono con la vitamina K nella sintesi dei fattori della coagulazione.

Non sono noti sintomi da sovradosaggio dovuti alla somministrazione di menadione (vit. K3 idrosolubile). Non superare le dosi consigliate. Non miscelare con altri medicinali veterinari.

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

ottobre 2023

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.