

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****FALTSCHACHTEL****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Ataxxa 500 mg/100 mg Lösung zum Auftropfen

2. WIRKSTOFF(E)

Jede 1,0 ml Pipette enthält:

Permethrin 500,0 mg

Imidacloprid 100,0 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 1,0 ml

3 x 1,0 ml

4 x 1,0 ml

6 x 1,0 ml

10 x 1,0 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Hund

4 – 10 kg

**5. ANWENDUNGSGEBIETE**

- Entfernt Zecken und Flöhe.
- Wirkt abweisend gegen Zecken, Sand-und Stechmücken.
- Verringerung des Übertragungsrisikos von caniner Leishmaniose



Ixodida



Ctenocephalides felis



Ctenocephalides felis larvae




Phlebotomus perniciosus



Aedes aegypti

*Leishmania infantum***6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Lösung zum Auftropfen auf die Haut.

**7. WARTEZEITEN****8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

In der Originalverpackung aufbewahren um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

KRKA

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V490986

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}



Nicht bei Katzen anwenden.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**FOLIENBEUTEL****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Ataxxa

4 – 10 kg

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**Permethrin/Imidacloprid
500 mg/100 mg**3. CHARGENBEZEICHNUNG**


Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}



KRKA



MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**PIPETTE****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Ataxxa

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

4 – 10 kg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

KRKA

