

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Faltschachtel für 10 x 2 ml, 1 x 10 ml, 1 x 40 ml und 1 x 100 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Bovilis Rotavec Corona Emulsion zur Injektion

2. WIRKSTOFF(E)

Pro Dosis (2 ml):

Bovines Rotavirus, Serotyp G6 P5, Stamm UK-Compton, inaktiviert $\geq 874 \text{ E}^1$
Bovines Coronavirus, Stamm Mebus, inaktiviert $\geq 340 \text{ E}^1$
E. coli, Serotyp O101:K99:F41, Stamm CN7985, Fimbrienadhäsine F5 und F41,
inaktiviert $\geq 560 \text{ E}^1$

¹Siehe Packungsbeilage.**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

10 ml (5 Dosen)

40 ml (20 Dosen)

100 ml (50 Dosen)

10 x 2 ml (10 x 1 Dosis)

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (trächtige Kühe und Färsen)

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre oder subkutane Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“
--

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS
--

Intervet International B.V.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V215546 (Glas Durchstechfläschchen)

BE-V577973 (PET-Durchstechflasche)

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**ETIKETT DURCHSTECHFLASCHE - 100 ml (50 Dosen)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Bovilis Rotavec Corona Emulsion zur Injektion

2. WIRKSTOFF(E)

Pro Dosis (2 ml):

Bovines Rotavirus, Serotyp G6 P5, Stamm UK-Compton, inakt. ≥ 874 EBovines Coronavirus, Stamm Mebus, inakt. ≥ 340 E*E. Coli*, Serotyp O101:K99:F41, Stamm CN7985, Fimbrienadhäsine F5 und F41, inaktiviert ≥ 560 E

100 ml (50 Dosen)

3. ZIELTIERART(EN)

Rind (trächtige Kühe und Färsen).

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre oder subkutane Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Intervet International B.V.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Etikett Durchstechflasche – 2 ml (1 Dosis), 10 ml (5 Dosen) und 40 ml (20 Dosen)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Bovilis Rotavec Corona

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**Bovine rotavirus inac., Bovine coronavirus inac., *E. coli* inac.

2 ml (1 Dosis)

10 ml (5 Dosen)

40 ml (20 Dosen)

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.