

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Toplotno varjene vreče iz PET/Al/PE po 100 g praška

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Awazom 800 mg/g prašek za dajanje v vodo za pitje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

En gram vsebuje:

amoksisicilin 697 mg (kar ustreza 800 mg amoksisicilin trihidrata)

3. VELIKOST PAKIRANJA

100 g

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Kokoši (brojlerji, jarkice, matična jata), race (brojlerji, matična jata), purani

**5. INDIKACIJE****6. POTI UPORABE**

Dajanje v vodo za pitje.

7. KARENCA

Karenca:

Kokoši (meso in organi): 1 dan.

Race (meso in organi): 9 dni.

Purani (meso in organi): 5 dni.

Ne uporabite v obdobju 3 tednov pred začetkom obdobja nesnosti.

Ni za uporabo pri pticah, ki proizvajajo jajca za prehrano ljudi.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp.

Odprto zdravilo uporabite v 1 mesecu.

Razredčeno zdravilo uporabite v 12 urah.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Odprto zdravilo shranjujte pri temperaturi pod 25 °C.

Shranjujte v originalni ovojni, da se zaščiti pred vlago.

Odprte vreče je treba shranjevati tesno zaprte, zato odrezani rob vreče prepognite in spnite s sponko.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

KRKA

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0660/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Toplotno varjene vreče iz PET/Al/PE po 250 g, 500 g ali 1000 g praška

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Awazom 800 mg/g prašek za dajanje v vodo za pitje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

En gram vsebuje:

amoksisicilin 697 mg (kar ustreza 800 mg amoksisicilin trihidrata)

3. VELIKOST PAKIRANJA

250 g

500 g

1000 g

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Kokoši (brojlerji, jarkice, matična jata), race (brojlerji, matična jata), purani

**5. INDIKACIJE****6. POTI UPORABE**

Dajanje v vodo za pitje.

7. KARENCA

Karenca:

Kokoši (meso in organi): 1 dan.

Race (meso in organi): 9 dni.

Purani (meso in organi): 5 dni.

Ne uporabite v obdobju 3 tednov pred začetkom obdobja nesnosti.

Ni za uporabo pri pticah, ki proizvajajo jajca za prehrano ljudi.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp.

Odprto zdravilo uporabite v 2 mesecih.

Razredčeno zdravilo uporabite v 12 urah.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Odprto zdravilo shranjujte pri temperaturi pod 25 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini, da se zaščiti pred vlago.

Odprte vreče je treba shranjevati tesno zaprte, zato odrezani rob vreče prepognite in spnite s sponko.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

KRKA

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0660/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot