

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartongen – 50 ml & 100 ml

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Cronyxin vet. 50 mg/ml, injektionsvätska, lösning

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller flunixinmeglumina 83 mg motsvarande flunixin 50 mg

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

50 ml

100 ml

12x50 ml

4x100 ml

12x100 ml

4. DJURSLAG

Häst, nöt

5. INDIKATIONER

6. ADMINISTRERINGSVÄGAR

im, iv

7. KARENSTIDER

Karenstider:

Nöt

Kött och slaktbiprodukter: 7 dygn

Mjölk: 1 dygn

Häst

Kött och slaktbiprodukter: 1 dygn efter i.v. injektion och 7 dygn efter i.m. injektion

8. UTGÅNGSDATUM

Exp.

Bruten förpackning ska användas inom 28 dagar.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C.

10. TEXTEN ”LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING”

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

12. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bimeda Animal Health Limited

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr 13770

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot:

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

Etikett – 50 ml & 100 ml

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Cronyxin vet. 50 mg/ml, injektionsvätska, lösning

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller flunixinmeglumin 83 mg motsvarande flunixin 50 mg

3. DJURSLAG

Häst, nötkreatur

4. ADMINISTRERINGSVÄGAR

im, iv

Läs bipacksedeln före användning

5. KARENSTIDER

Karenstider:

Nöt

Kött och slaktbiprodukter: 7 dygn

Mjölk: 1 dygn

Häst

Kött och slaktbiprodukter: 1 dygn efter i.v. injektion och 7 dygn efter i.m. injektion

6. UTGÅNGSDATUM

Exp.

Bruten förpackning ska användas inom 28 dagar.

7. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C.

8. INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bimeda Animal Health Limited

9. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot