

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**ŠKATLA****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Prinocate 80 mg/8 mg kožni nanos, raztopina

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsaka merilna kapalka po 0,8 ml vsebuje: 80 mg imidakloprida, 8 mg moksidektina.

3. VELIKOST PAKIRANJA


1 x 0,8 ml
3 x 0,8 ml
4 x 0,8 ml
6 x 0,8 ml
24 x 0,8 ml
48 x 0,8 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Mačke (> 4–8 kg).

**5. INDIKACIJE****6. POTI UPORABE**

Nanos na kožo.

**7. KARENCA****8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
--

Shranjujte v originalni ovojni, da se zaščiti pred svetlobo in vlago.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

KRKA, d.d., Novo mesto

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0690/002

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

VREČA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Prinocate

>4-8 kg



2. KOLIČINA UČINKOVIN

imidacloprid/moxidectin

80 mg/8 mg

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp.

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

MERILNA KAPALKA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Prinocate



2. KOLIČINA UČINKOVIN

>4-8 kg

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp.