

ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

Boîte de 24, 60 ou 120 seringues

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Orbenin E.D.C 600 mg suspension intramammaire

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque tube de 3,6g contient :
600 mg de Cloxacilline sous forme de cloxacilline benzathine

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

24 ou 60 ou 120 Seringues intramammaires

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins (Vaches au tarissement).

5. INDICATIONS

-

6. VOIES D'ADMINISTRATION

Voie intramammaire

L'applicateur de la seringue intramammaire permet l'administration du médicament vétérinaire soit avec un embout long, soit avec un embout court. Utiliser de préférence l'embout court.

Mode d'utilisation de l'embout court:



Casser l'extrémité du capuchon. Insérer seulement l'embout court dans le canal du trayon et injecter en douceur. Eviter absolument de toucher l'embout avec les doigts.

Mode d'utilisation de l'embout long:



Enlever le capuchon en le pliant légèrement à sa base, de sorte à ce qu'il se libère. Insérer délicatement l'embout dans le canal du trayon et injecter en douceur. Eviter absolument de toucher l'embout avec les doigts.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente:

Viande et abats: 24 heures

Lait:

Période de tarissement \geq 42 jours: 36 heures

Période de tarissement < 42 jours: 44 jours

8. DATE DE PÉREMOPTION

Exp. {mm/aaaa}

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25° C.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Zoetis Belgium

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V150841

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**Seringues****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Orbenin E.D.C. 600 mg

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES*Cloxacillin. benzathin.* (=Cloxacillin. 600 mg/3,6 g).**3. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}