

MARKĒJUMS
V/NRP/92/0216

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kaste/1 x 50 ml, 12x 50 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Depedin suspensija injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem
Prednisolone acetate /Dexamethasone

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 ml suspensijas satur:

Aktīvās vielas:

Prednizolona acetāts	7,50 mg
Deksametazons	2,50 mg

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 50 ml

12 x 50 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Zirgi, liellopi(teļi), cūkas(sivēni), suņi un kaķi.

6. INDIKĀCIJA(S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem:

Zirgi, liellopi: 8 dienas.

Cūkas: 6 dienas.

Pienam: liellopi: 24 stundas.

Nelietot ķēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz
Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

10. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).
Sargāt no gaismas.

11. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

12. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEMIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

13. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

14. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Vācija

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/92/0216

16. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

MARKĒJUMS
V/NRP/92/0216

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Stikla flakons/ 50 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Depedin suspensija injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem
Prednisolone acetate /Dexamethasone

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Aktīvās vielas:

Prednizolona acetāts 7,50 mg/ml

Deksametazons 2,50 mg/ml

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

50 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Intramuskulārai lietošanai.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem:

Zirgi, liellopi: 8 dienas.

Cūkas: 6 dienas.

Pienam: liellopi: 24 stundas.

Nelietot ķēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 28 dienu laikā.

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.