

ETIQUETAGE**MENTION DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****ÉTIQUETTE - Flacons de 250 ml, 500 ml, 1 litre et 2,5 litres****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Dectospot 10 mg/ml solution *pour-on*

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Deltaméthrine 10 mg/ml

3. ESPÈCES CIBLES

Bovins et ovins.

4. VOIE D'ADMINISTRATION

Application en *pour-on*

Uniquement à usage externe.

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Bovins :

Viande et abats : 18 jours

Lait : zéro heure

Ovins :

Viande et abats : 35 jours

Lait : 24 heures

La pratique du toilettage (léchage) est associée à un important risque de contamination croisée avec les animaux non traités avec ce médicament vétérinaire. Les animaux traités doivent donc être maintenus séparés sur une période qui correspond au temps d'attente maximum. Les animaux non traités pourraient présenter des résidus si cette recommandation n'est pas respectée.

6. DATE DE PÉREMOPTION

EXP. : MM/AAAA

Le produit doit être utilisé dans les 3 mois suivant l'ouverture du récipient.

Après ouverture à utiliser avant



7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver en position verticale dans le récipient d'origine.
Conserver le récipient dans l'emballage extérieur de façon à le protéger de la lumière.
À conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Bimeda Animal Health Limited

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**BOÎTE - Flacons de 250 ml, 500 ml, 1 litre et 2,5 litres****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**Dectospot 10 mg/ml solution *pour-on***2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Deltaméthrine 10 mg/ml

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

250 ml

500 ml

1 litre

2,5 litres

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins et ovins.

5. INDICATIONS**6. VOIE D'ADMINISTRATION**Application en *pour-on*.

Uniquement à usage externe.

Lire la notice avant utilisation.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Bovins :

Viande et abats : 18 jours

Lait : zéro heure

Ovins :

Viande et abats : 35 jours

Lait : 24 heures

La pratique du toilettage (léchage) est associée à un important risque de contamination croisée avec les animaux non traités avec ce médicament vétérinaire. Les animaux traités doivent donc être maintenus séparés sur une période qui correspond au temps d'attente maximum. Les animaux non traités pourraient présenter des résidus si cette recommandation n'est pas respectée.

8. DATE DE PÉREMOPTION

EXP. : MM/AAAA

Le produit doit être utilisé dans les 3 mois suivant l'ouverture du récipient.

Après ouverture à utiliser avant

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver en position verticale dans le récipient d'origine.

Conserver le récipient dans l'emballage extérieur de façon à le protéger de la lumière.

À conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Bimeda Animal Health Limited

14. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V499182

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}