

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

{Karton}

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Calcitat - Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

100 ml Injektionslösung enthalten

**Wirkstoffe:**

Calciumgluconat 1 H<sub>2</sub>O.....1,55 g  
Calciumborogluconat.....21,45 g  
Calciumhydroxid.....0,66 g  
Magnesiumchlorid 6 H<sub>2</sub>O.....3,25 g  
2-Aminoethyl-dihydrogenphosphat.....0,30 g  
(entsprechend Ca<sup>2+</sup> 2,28 g bzw. 57 mmol und Mg<sup>2+</sup> 0,39 g bzw. 16 mmol)

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 x 500 ml  
20 x 500 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rind, Schaf, Ziege, Schwein, Hund, Katze

**5. ANWENDUNGSGEBIETE**

**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intravenöse, subkutane oder intramuskuläre Anwendung.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Rind, Schaf, Ziege:

essbare Gewebe: Null Tage

Milch: Null Tage

Schwein

essbare Gewebe: Null Tage

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen des Behältnisses: 3 Tage  
Nach der ersten Entnahme im Kühlschrank lagern (2 °C – 8°C).

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25° C lagern! Vor Licht schützen!

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

aniMedica GmbH

Mitvertrieb:

OGRIS Pharma Vertriebs-Gesellschaft m.b.H.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

Z. Nr.: 8-00020

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

{Flasche 500 ml}

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Calcitat - Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

100 ml Injektionslösung enthalten

**Wirkstoffe:**

Calciumgluconat 1 H<sub>2</sub>O.....1,55 g  
Calciumborogluconat.....21,45 g  
Calciumhydroxid.....0,66 g  
Magnesiumchlorid 6 H<sub>2</sub>O.....3,25 g  
2-Aminoethyl-dihydrogenphosphat.....0,30 g  
(entsprechend Ca<sup>2+</sup> 2,28 g bzw. 57 mmol und Mg<sup>2+</sup> 0,39 g bzw. 16 mmol)

**3. ZIELTIERART(EN)**

Rind, Schaf, Ziege, Schwein, Hund, Katze

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intravenöse, subkutane oder intramuskuläre Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Rind, Schaf, Ziege:

essbare Gewebe: Null Tage

Milch: Null Tage

Schwein

essbare Gewebe: Null Tage

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 3 Tage

Nach der ersten Entnahme im Kühlschrank lagern (2 °C – 8°C).

Nach Anbruch verwendbar bis: ...

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25° C lagern! Vor Licht schützen!

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

aniMedica GmbH

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}