

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

VITAMIN AD3E FORTE, süstelahus

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml süstelahust sisaldab:

Toimeained:

A-vitamiini	500 000 RÜ
D ₃ -vitamiini	75 000 RÜ
E-vitamiini (atsetaati)	50 mg

Abiaine(d):

Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstelahus.

Selge, kollane lahus.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid

Hobune, veis, lammas, kits, koer, kass.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Vitamiinide A, D₃ ja E puudus ning sellest tingitud haigusseisundid.

4.3. Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Ei ole.

4.5. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Ei rakendata.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Vältida preparaadi sattumist nahale ja silma.

Pärast preparaadi käsitlemist pesta käed.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Ei ole teada.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

4.9. Annustamine ja manustamisviis

Ühekordselt intramuskulaarselt või subkutaanselt manustatuna:

Hobune, veis: 5 ml

Varss, vasikas: 2 ml

Lammas, kits: 3 ml

Koer, kass: 0,5 ml

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Ei ole teada.

4.11. Keeluaeg (-ajad)

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Piimale: 0 päeva.

Koer, kass: ei rakendata.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: vitamiinid

ATCvet kood: QA11JA81.

A-vitamiin, rasvlahustuv vitamiin on vajalik looma kasvuks, epiteelkoe arenguks ja säilitamiseks ning nägemisprotsessis, eriti hämaras valguses. D-vitamiini koostisosad on rasvas lahustuvad steroidid, mis on vajalikud kaltsiumi õigeks regulatsiooniks ja fosfaadi homöostaasiks ja luude mineralisatsiooniks. E-vitamiini (rasvlahustuv vitamiin) peamine roll on polüsatureerimata rasvhapete oksüdatsiooni vältimine. E-vitamiin reageerib vabade radikaalidega, mis on rakumembraanide oksüdatiivse lagunemise põhjuseks, ilma et protsessi käigus tekiks teisi vabu radikaale.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu

Sojaõli

6.2. Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat..
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

6.4. Säilitamise eritingimused

Mitte hoida temperatuuril üle 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Pruun klaasviaal (tüüp II) mahuga 100 ml. Viaalil on butüülkummist kork, mis on kaetud alumiiniumiga.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Alfasan Nederland B.V.
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Holland
Tel: +31 (0)348 416945

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

1474

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

08.06.2007 / 26.03.2013

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Veebruar 2026

TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kuuluvus: Retseptiravim