

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

{FALTSCHACHTEL}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

AMFLEE combo 50 mg/60 mg Lösung zum Auftropfen

2. WIRKSTOFF(E)

Jede 0,5 ml Pipette enthält:

Fipronil	50 mg
S-Methopren	60 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 0,5 ml
3 x 0,5 ml
6 x 0,5 ml
10 x 0,5 ml
30 x 0,5 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Katze, Frettchen



5. ANWENDUNGSGEBIETE

Bei Katzen: Zur Anwendung gegen Flohbefall, allein oder in Verbindung mit Zecken und/oder Haarlingsbefall.

Bei Frettchen: Zur Anwendung gegen Flohbefall, allein oder in Verbindung mit Zecken.



Ixodida




Ctenocephalides felis



Felicola subrostratus

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Nur zur äußerlichen Anwendung.
Lösung zum Auftropfen.



7. WARTEZEITEN

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

KRKA

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z.Nr.: 836982

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

{BEUTEL}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

AMFLEE combo 50 mg/60 mg Lösung zum Auftropfen für Katzen und Frettchen

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**fipronil /s-methoprene
50 mg/60 mg**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

KRKA**5. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

{PIPETTE}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

AMFLEE combo



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

50 mg/60 mg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}