

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

{Kartonnen doos met 2,5; 5; 10 of 50 ml}

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Porceptal 4 µg/ml
Oplossing voor injectie voor varkens
Solution injectable pour porcs
Injektionslösung für Schweine
Buserelin (sub forma buserelin acetat)

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Pro ml: 4 µg buserelin (s.f. buserelin acetat)

3. FARMACEUTISCHE VORM

Oplossing voor injectie /Solution injectable /Injektionslösung

4. VERPAKKINGSGROOTTE

10 x 2,5 ml
10 x 5 ml
5 x 10 ml
5 ml
10 ml
50 ml

5. DOELDIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Varkens (gelten en zeugen)/ Porcins (cochettes et truies)/ Schweine (Jungsauen und Sauen)

6. INDICATIE(S)**7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Lire la notice avant utilisation.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd/Temps d'attente/Wartezeit:
Vlees en slachtafval/Viande et abats/Essbare Gewebe: 0 d./j./T.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Lire la notice avant utilisation.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.: {maand/jaar}

Na openen/Après ouverture/Nach dem Öffnen: 28 d./j./T.

Na openen, gebruiken vóór/Après ouverture, utiliser avant/Nach dem Öffnen, verwenden bevor:

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast. De injectieflacon bewaren in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

À conserver au réfrigérateur. Conserver le flacon dans l’emballage extérieur pour protéger de la lumière.

Im Kühlschrank lagern. Das Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: lees de bijsluiter.

Elimination : lire la notice.

Entsorgung: Lesen Sie die Packungsbeilage.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Ad us. vet.

Op diergeneeskundig voorschrift/Sur prescription vétérinaire/Verschreibungspflichtig.

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat, 35, 5831 AN Boxmeer, Nederland,
vertegenwoordigd door/représenté par/vertreten durch: MSD Animal Health BVBA, Lynx Binnenhof
5, 1200 Brussel

16. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V446133 (Type I glas/verre)

BE-V446142 (Type II glas/verre)

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot: {nummer}

MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

{Injectieflacon à 2,5; 5; 10 of 50 ml}

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Porceptal 4 µg/ml
Oplossing voor injectie voor varkens
Solution injectable pour porcs
Injektionslösung für Schweine
Buserelin

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Buserelin 4 µg/ml

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

2,5 ml
5 ml
10 ml
50 ml

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

IM, SC

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd/Temps d'attente/Wartezeit:
Vlees en slachtafval/Viande et abats/ Essbare Gewebe: 0 d./j./T.

6. PARTIJNUMMER

Lot: {nummer}

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP.: {maand/jaar}

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Ad us. vet.