

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de cartón

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Atopica 100 mg/ml solución oral

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Ciclosporina 100 mg/ml

3. TAMAÑO DEL ENVASE

5 ml
17 ml
50 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Gatos
Perros (con peso superior a 2 kg)

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral

7. TIEMPOS DE ESPERA

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}
5 ml y 17 ml: Una vez abierto, utilizar antes de 70 días.
50 ml: Una vez abierto, utilizar antes de 84 días.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-13-04

Almacenar entre 15 ° C y 30 ° C, pero preferiblemente no por debajo de 20 ° C durante más de un mes
Conservar el frasco en el embalaje exterior.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Logo Elanco

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2367 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Frasco (5 ml, 17 ml y 50 ml)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Atopica



2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Ciclosporina 100 mg/ml

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

5 ml y 17 ml: Una vez abierto, utilizar antes de 70 días.

50 ml: Una vez abierto, utilizar antes de 84 días.