

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Otoxolan kapljice za uho, suspenzija

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml suspenzije vsebuje:

Učinkovine:

marbofloksacin

3,0 mg

klotrimazol

10,0 mg

deksametazonacetat

1,0 mg (kar ustreza 0,9 mg deksametazona)

3. VELIKOST PAKIRANJA

10 ml

20 ml

30 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Psi.

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Avrikularna uporaba.

Pred uporabo dobro pretresite.**7. KARENCA****8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp.

Odprto zdravilo uporabite v 3 mesecih.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 30 °C.

Plastenko shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

KRKA

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0550/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

Plastenka

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Otoxolan



2. KOLIČINA UČINKOVIN

10 ml

20 ml

30 ml

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp.