

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Pappkarton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Qivitan LC 75 mg Salbe zur intramammären Anwendung

2. WIRKSTOFF(E)

1 Euterinjektor zu 8 g enthält:
Cefquinom 75 mg
(als Cefquinomsulfat)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

3 Injektoren á 8 g
12 Injektoren á 8 g
24 Injektoren á 8 g
36 Injektoren á 8 g

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kuh, laktierend)

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramammäre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:
Essbare Gewebe: 4 Tage
Milch: 5 Tage (120 Stunden)

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

LIVISTO Int'l, S.L.

Mitvertreiber:

OGRIS Pharma, Vertriebs-Gesellschaft m.b.H., Hinderhoferstrasse 3, 4600 Wels

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z.Nr.: 838342

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Euterinjektor

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Qivitan LC 75 mg

2. WIRKSTOFF(E)

1 Euterinjektor zu 8 g enthält:

Cefquinom 75 mg
(als Cefquinomsulfat)

3. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 4 Tage

Milch: 5 Tage (120 Stunden)

4. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

5. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}