

**ANNEXE III**  
**ÉTIQUETAGE ET NOTICE**

## **A. ÉTIQUETAGE**

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****500 mL et 750 mL flacons****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Addimag 240 mg/ml + 126 mg/ml solution pour perfusion

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Chaque mL contient:

Gluconate de calcium monohydraté 240 mg (équivalent à 21,5 mg ou 0,54 mmol de calcium)  
Chlorure de magnésium hexahydraté 126 mg (équivalent à 15,1 mg ou 0,62 mmol de magnésium)

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

500 mL

750 mL

**4. ESPÈCES CIBLES**

Bovins

**5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie intraveineuse lente

**7. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente:

Viande et abats : Zéro jour

Lait : Zéro heure

**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser immédiatement.

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver à une température ne dépassant pas 30 °C.  
Ne pas conserver au réfrigérateur ou ne pas congeler.

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Alfasan Nederland B.V.

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V660952

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}