

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

**PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI
{ŠKATLA}**

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Danilon Equidos NF 1,5 g/vrečico zrnca v vrečici

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsaka 3 g vrečica vsebuje: suksibuzon 1,5 g (kar ustreza 1,59 g mikroinkapsuliranega suksibuzona)

3. VELIKOST PAKIRANJA

18 vrečic po 3 g
60 vrečic po 3 g

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Konji (ki niso namenjeni za prehrano ljudi) in poniji (ki niso namenjeni za prehrano ljudi).

5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE

Peroralna uporaba.

7. KARENCA

Karenca:
Ni smiselno.

Ne uporabite pri živalih, ki so namenjene za prehrano ljudi.
Zdravljeni konji nikoli ne smejo biti predmet zakola za prehrano ljudi.
V skladu z nacionalno zakonodajo o potnih listinah za konje mora biti konj deklariran kot neuporaben za prehrano ljudi.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}
Odperto zdravilo uporabite v 7 dneh.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO »SAMO ZA ŽIVALI«

Samo za živali.

12. BESEDILO »ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM«

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET



14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

DC/V/0079/002

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

{VREČICA}

Zmanjšano besedilo vrečice v osnutku ovojnine le v primeru, če pride do težav s prostorom pri kombiniranju več jezikov v istem pakiranju.

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Danilon Equidos NF 1,5 g/vrečico zrnca v vrečici

2. KOLIČINA UČINKOVIN

Vsaka 3 g vrečica vsebuje: suksibuzon 1,5 g (kar ustreza 1,59 g mikroinkapsuliranega suksibuzona)

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp {mesec/leto}

Odrpoto zdravilo uporabite v 7 dneu.

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

{VRSTA/TIP}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Danilon Equidos NF 1,5 g/vrečico zrnca v vrečici

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsaka 3 g vrečica vsebuje: suksibuzon 1,5 g (kar ustreza 1,59 g mikroinkapsuliranega suksibuzona)

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Konji (ki niso namenjeni za prehrano ljudi) in poniji (ki niso namenjeni za prehrano ljudi).

4. POTI UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca:
Ni smiselno.

Ne uporabite pri živalih, ki so namenjene za prehrano ljudi.
Zdravljeni konji nikoli ne smejo biti predmet zakola za prehrano ljudi.
V skladu z nacionalno zakonodajo o potnih listinah za konje mora biti konj deklariran kot neuporaben za prehrano ljudi.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}
Odprto zdravilo uporabite v 7 dneh.

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET****9. ŠTEVILKA SERIJE**

Lot {števila}