

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTEIGENSCHAPPEN

1. BENAMING VAN HET GENEESMIDDEL VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK

APILIFE VAR bijenkorf strip voor honingbijen

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Iedere bijenkorf strip bevat:

Actieve bestanddelen:

Thymol	8,00 g
Eucalyptusolie	1,72 g
Kamfer, racemisch	0,39 g
Levomenthol	0,39 g

Raadpleeg rubriek 6.1 voor de volledige lijst van vulstoffen

3. FARMACEUTISCHE VORM

Bijenkorf strip

Groene schuimspons, ongeveer 7,5 x 5,0 x 0,5 cm, geïmpregneerd met essentiële oliën

4. KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Diersoort waarvoor het geneesmiddel bestemd is

Honingbijen (*Apis mellifera*)

4.2 Gebruiksaanwijzing per diersoort waarvoor het geneesmiddel bestemd is

Behandeling van varraose veroorzaakt door *Varroa destructor*.

4.3 Contra-indicaties

Niet gebruiken tijdens de honingdracht om de smaak van de honing niet te bederven.

Niet gebruiken als de temperatuur overdag hoger dan 30°C is.

4.4 Speciale waarschuwingen

De behandeling bij temperaturen hoger dan 30°C kan stress en mortaliteit van de volwassen bijen en het bijenbroedsel veroorzaken.

Gebruik het product voor de maximum doeltreffendheid aan het einde van de zomer na de honingoogst als de hoeveelheid bijenbroedsel afneemt.

Gebruik voor een optimale doeltreffendheid het product bij een temperatuur van 20-25°C. Het product kan onvoldoende doeltreffend blijken als de buitentemperatuur lager dan 15°C is

4.5 Speciale voorzorgen bij het gebruik

Speciale voorzorgen bij het gebruik op dieren

Verricht de behandelingen zonder de honingkamers. Verricht de behandeling niet tijdens de honingdracht maar pas na de honingoogst.

Behandel de kolonies in één bijenkast tegelijkertijd om roof te vermijden.

De bijenkast niet storen. De strip niet in het midden van de bijenkorf of in de buurt van het bijenbroedsel plaatsen.

De strips nooit in de buurt van een voedingsinstallaties aanbrengen om afname van de voeding te vermijden.

De bijenkorven niet bij koud weer behandelen.

Speciale voorzorgen bij het gebruik door de personen die het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik toedienen.

Directe aanraking met de huid en de ogen vermijden aangezien de aanwezigheid van thymol mogelijk dermatitis, huid- en oogirritatie kan veroorzaken.

Tijdens het gebruik waterdichte handschoenen en de standaard beschermende kleding dragen.

Na het gebruik de handen en het materiaal dat met de strip in aanraking is gekomen met water en zeep wassen.

Bij aanraking met de huid zorgvuldig met water en zeep wassen.

Bij aanraking met de ogen overvloedig met stromend schoon water uitspoelen en een arts raadplegen.

Niet inademen

4.6 Ongewenste effecten (frequentie en ernst)

De bijen kunnen het voedsel direct onder de strip vandaan verwijderen.

De behandeling bij temperaturen hoger dan 30°C kan stress en mortaliteit van de volwassen bijen en het bijenbroedsel veroorzaken.

De kolonie kan tijdens de behandeling onrustig zijn.

Als de behandeling tijdens het voeren plaatsvindt is het mogelijk dat minder voedsel wordt geaccepteerd.

4.7 Gebruik tijdens drachtigheid, lactatie of leg

Niet van toepassing

4.8 Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Niet samen met andere **acariciden** gebruiken.

4.9 Dosering en wijze van toediening

Dosering: iedere 7 dagen 1 strip per bijenkorf, complete behandeling 4 strips per bijenkorf. De behandeling eenmaal per jaar verrichten.

Toediening: neem voor de behandeling een strip uit het zakje en plaats deze in een van de vier hoeken boven de honingraten, en buiten het bereik van het bijenbroedsel in het midden van de bijenkorf. Sluit de bijenkorf af en laat het product 7 dagen lang inwerken.

U kunt de strip ook gebruiken door hem in 3-4 stukjes te knippen en de stukjes vervolgens in de hoeken van de bijenkorf te plaatsen (zie de afbeeldingen 1;2;3;4). Herhaal deze handeling 4 maal. Verwijder aan het einde van de behandeling de strips die zijn achtergebleven.

Wegens onbevredigende resultaten raden we u af om dit product te gebruiken in bijenkorven met meerdere verdiepingen.



Afb. 1 Open het zakje met de twee strips.



Afb. 2 Pak één van de twee strips en deel hem op in 3-4 delen.



Afb. 3 Open de bijenkorf en plaats de stukjes in de hoeken van de lat die de honingraten vasthouden.



Afb. 4 Sluit de bijenkorf af en laat het product 7 dagen lang inwerken. Herhaal de beschreven handelingen 4 maal met de andere strips. Verwijder alle strips aan het einde van de behandeling.

Geïntegreerde Bestrijding

De doeltreffendheid kan wegens de omgevingsomstandigheden (*omgevingsfactoren verbonden met de plaats en de klimatologische omstandigheden, temperatuur, genetische invloed en besmetting niveau, herbesmetting van de bijenpopulatie, sterkte van de kolonie, broed gebied en bijensterfte, enz.*) per kolonie verschillen. Gebruik het product daarom voor de behandeling in combinatie met een Geïntegreerd Bestrijdingsprogramma en controleer de val van mijten. Kolonies waarin gedurende twee weken na de laatste behandeling gemiddeld minstens 1 mijt per dag valt, moeten in de lente of de herfst een extra behandeling ondergaan (het liefst met een ander actief bestanddeel).

4.10 Overdosering (symptomen, spoedbehandelingen, antidota), indien noodzakelijk

De bijen kunnen in het geval van een overdosering van de strips onrustig zijn, meer stress en ander gedrag vertonen. Ze verlaten de bijenkorf en blijven erbuiten. De overmatige strips verwijderen als u dode bijen of larven vindt.

4.11 Wachttijden

Honing: Nul dagen

Niet gebruiken tijdens de honingdracht om de smaak van de honing niet te bederven

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

Farmacotherapeutische groep:

Provisorische ATCvet Code nr. QP53AX30 (combinaties van andere ectoparasiticiden voor plaatselijk gebruik)

5.1 Farmacodynamische eigenschappen

APILIFE VAR bevat een mengsel van essentiële oliën (thymol, kamfer, menthol en eucalyptusolie) met thymol als hoofdcomponent. Dit mengsel van essentiële oliën zal afhankelijk van de temperatuur in de lucht in de behandelde bijenkorf vervliegen. Het mengsel van dampen wordt in de bijenkorf afgegeven.

De exacte werking is niet bekend. Het is echter zeer waarschijnlijk dat de dampen direct door inhalatie en aanraking op de mijten inwerken. Hierdoor laten de mijten de bijen los.

5.2 Farmacokinetische gegevens

De farmacokinetica van de actieve bestanddelen van Apilife Var op bijen is niet bekend.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van vulstoffen

Fenolhars schuim (5 cm x 7,5 cm x 0,5 cm)

6.2 Gevallen van incompatibiliteit

Niet van toepassing

6.3 Houdbaarheidsduur

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 2 jaar.

Houdbaarheid na eerste opening van de zakje: De strips van een geopend zakje onmiddellijk gebruiken.

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de bewaring

Bewaren bij maximaal 25°C.

Niet koelen of invriezen.

De zakjes tegen direct zonlicht beschermen.

Vorstvrij bewaren.

De strips in de originele verpakking bewaren.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking

De zakjes gemaakt van polyester/papier-polyethyleen/aluminium/polypropyleen laminaat bevatten elk twee bijenkorf strips die per stuk 11 g wegen

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van ongebruikte geneesmiddelen of eventuele afvalproducten.

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Het product mag niet in het grond- of oppervlaktewater terechtkomen aangezien het schadelijk voor vissen en andere waterorganismen is.

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

CHEMICALS LAIF S.P.A.

V.le dell'Artigianato nr. 13, 35010

Vigonza (PD), Italië

8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V426212

9. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING

Datum eerste vergunningverlening: 20/08/2012

Datum eerste verlenging: 24/06/2014

10. DATUM HERZIENING VAN DE TEKST

12/12/2014

VERKOOP-, LEVERINGS- EN/OF GEBRUIKSVERBOD

Niet pertinent

VERDELING

Vrije aflevering