

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Rapidexon 2 mg/ml Injektionslösung

[Darreichungsform-Piktogramm]

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Dexamethason (als Dexamethasonnatriumphosphat) 2,0 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)


25 ml

50 ml

100 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Pferde, Rinder, Schweine, Hunde und Katzen.



5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Pferde: Intravenöse, intramuskuläre, intraartikuläre, intrabursale oder lokale Anwendung.

Rinder, Schweine, Hunde und Katzen: Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rind Essbare Gewebe: 8 Tage

 Milch: 72 Stunden

Schwein Essbare Gewebe: 2 Tage

Pferd Essbare Gewebe: 8 Tage

Nicht bei Pferden anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern. Nicht einfrieren.

Das Behältnis im Umkarton aufbewahren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

[Firmenlogo] Eurovet Animal Health B.V.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z.Nr.: 8-00739

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Durchstechflasche 100 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS


Rapidexon 2 mg/ml Injektionslösung
[Darreichungsform-Piktogramm]

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:
Dexamethason (als Dexamethasonnatriumphosphat) 2,0 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Pferde, Rinder, Schweine, Hunde und Katzen.



4. ARTEN DER ANWENDUNG

Pferde: Intravenöse, intramuskuläre, intraartikuläre, intrabursale oder lokale Anwendung.
Rinder, Schweine, Hunde und Katzen: Intramuskuläre Anwendung.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rind Essbare Gewebe: 8 Tage
 Milch: 72 Stunden

Schwein Essbare Gewebe: 2 Tage

Pferd Essbare Gewebe: 8 Tage

Nicht bei Pferden anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.


Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern. Nicht einfrieren.

Das Behältnis im Umkarton aufbewahren.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

 Eurovet Animal Health B.V.

9. CHARGENBEZEICHNUNG


Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

25 / 50 ml Durchstechflasche

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Rapidexon



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Dexamethason (als Dexamethasonnatriumphosphat) 2,0 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis...

[Firmenlogo]