

MARKĒJUMS
V/NRP/02/1433

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA
INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

1 x 10 subkutānas devas, 5 x 10 subkutānas devas / kartona kārba

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

MYXOREN, liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai trušiem

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Sastāvs:

Liofilizāts:

Novājināts miksomatozes vīruss ne mazāk par 2×10^4 TCID₅₀

Barotne MEM, liofilizējošā vide

3. ZĀĻU FORMA

Liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 10 devas

5 x 10 devas

5. MĒRĶA SUGAS

Truši

6. INDIKĀCIJA(-S)

Klīniski veselu trušu profilaktiskai imunizācijai pret miksomatozi.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Ievadīšanas veids: Subkutānai injekcijai

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: 0 dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Izšķīdinātu vakcīnu jāizlieto 4 stundu laikā!

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2 - 8°C).
Sargāt no gaismas.
Uzglabāt sausā vietā.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.
Izplatīšana - tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bioveta, a. s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Čehijas Republika

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/NRP/02/1433

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija{numurs}

MARKĒJUMS
V/NRP/02/1433

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

{10 subkutānas devas }

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

MYXOREN, liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai trušiem

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Sastāvs:

Liofilizāts:

Novājināts miksomatozes vīruss ne mazāk par 2×10^4 TCID₅₀

Barotne MEM, liofilizējošā vide

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 devas

4. IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Ievadīšanas veids: Subkutānai injekcijai

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: 0 dienas

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.

MARKĒJUMS
V/NRP/02/1433

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA
INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

1 x 40 devas; 1 x 50 devas <5 x 40 devas, 5 x 50 devas> bezadatas devas / kartona kārba

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

MYXOREN, liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai trušiem

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Sastāvs:

Liofilizāts:

Novājināts miksomatozes vīruss ne mazāk par 2×10^4 TCID₅₀

Barotne MEM, liofilizējošā vide

3. ZĀĻU FORMA

Liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 40 devas; 1 x 50 devas <5 x 40 devas, 5 x 50 devas>

5. MĒRĶA SUGAS

Truši

6. INDIKĀCIJA(-S)

Klīniski veselu trušu profilaktiskai imunizācijai pret miksomatozi.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Ievadīšanas veids: Izmantojot bezadatas injektoru

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Izšķīdinātu vakcīnu jāizlieto 4 stundu laikā!

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Sargāt no gaismas.

Uzglabāt sausā vietā.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšana - tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bioveta, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Čehijas Republika

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

V/NRP/02/1433

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

MARKĒJUMS
V/NRP/02/1433

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

{40 devas <50 devas> bezadatas devas}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

MYXOREN, liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai trušiem

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Sastāvs:

Liofilizāts:

Novājināts miksomatozes vīruss ne mazāk par 2×10^4 TCID₅₀

Barotne MEM, liofilizējošā vide

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

40 devas <50 devas>

4. IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Ievadīšanas veids: Izmantojot bezadatas injektoru

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: 0 dienas

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.

MARKĒJUMS
V/NRP/02/1433

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA
INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

1 x 50 devas <5 x 50 devas injicējot ar dubultadatu / kartona kārba

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

MYXOREN, liofilizāts un šķīdinātājsp šķīduma injekcijām agatavošanai trušiem

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Sastāvs:

Liofilizāts:

Novājināts miksomatozes vīruss ne mazāk par 2×10^4 TCID₅₀

Barotne MEM, liofilizējošā vide

3. ZĀĻU FORMA

Liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 50 devas <5 x 50 devas>

5. MĒRĶA SUGAS

Truši

6. INDIKĀCIJA(S)

Klīniski veselu trušu profilaktiskai imunizācijai pret miksomatozi.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Ievadīšanas veids: : Injicēt ausī, izmantojot speciālu dubultadatu.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Izšķīdinātu vakcīnu jāizlieto 4 stundu laikā!

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Sargāt no gaismas.

Uzglabāt sausā vietā.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšana - tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Čehijas Republika

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

V/NRP/02/1433

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

MARKĒJUMS
V/NRP/02/1433

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

{50 devas injicējot ar dubultadatu }

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

MYXOREN, liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai trušiem

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Sastāvs:

Liofilizāts:

Novājināts miksomatozes vīruss ne mazāk par 2×10^4 TCID₅₀

Barotne MEM, liofilizējošā vide

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

50 devas

4. IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Ievadīšanas veids: Injicēt ausī, izmantojot speciālu dubultadatu.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: 0 dienas

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

MARKĒJUMS
V/NRP/02/1433

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA
INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

{1 x 20 subkutānas devas <5 x 20 subkutānas devas > / kartona kārbā }

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

MYXOREN, liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai trušiem

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Sastāvs:

Liofilizāts:

Novājināts miksomatozes vīruss ne mazāk par 4×10^4 TCID₅₀

Barotne MEM, liofilizējošā vide

3. ZĀĻU FORMA

Liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 20 devas <5 x 20 devas>

5. MĒRĶA SUGAS

Truši

6. INDIKĀCIJA(S)

Klīniski veselu trušu profilaktiskai imunizācijai pret miksomatozi.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Ievadīšanas veids: Subkutānai injekcijai

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: 0 dienas

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Izšķīdinātu vakcīnu jāizlieto 4 stundu laikā!

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2 - 8°C).

Sargāt no gaismas.

Uzglabāt sausā vietā.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšana - tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Čehijas Republika

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

V/NRP/02/1433

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

MARKĒJUMS
V/NRP/02/1433

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA
{20 subkutānas devas}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

MYXOREN, liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai trušiem

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Sastāvs:

Liofilizāts:

Novājināts miksomatozes vīruss ne mazāk par 4×10^4 TCID₅₀

Barotne MEM, liofilizējošā vide

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

20 devas

4. IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Ievadīšanas veids: Subkutānai injekcijai

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS
IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: 0 dienas

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

MARKĒJUMS
V/NRP/02/1433

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA
INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

{ 1 x 80 devas; 1 x 100 devas <5 x 80 devas, 5 x 100 devas> bezadatas devas / kartona kārba }

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

MYXOREN, liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai trušiem

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Sastāvs:

Liofilizāts:

Novājināts miksomatozes vīruss ne mazāk par 4×10^4 TCID₅₀

Barotne MEM, liofilizējošā vide

3. ZĀĻU FORMA

Liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 80 devas; 1 x 100 devas <5 x 80 devas, 5 x 100 devas>

5. MĒRĶA SUGAS

Truši.

6. INDIKĀCIJA(-S)

Klīniski veselu trušu profilaktiskai imunizācijai pret miksomatozi.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Ievadīšanas veids: Izmantojot bezadatas injektoru

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Izšķīdinātu vakcīnu jāizlieto 4 stundu laikā!

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2 - 8°C).

Sargāt no gaismas.

Uzglabāt sausā vietā.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšana- tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Čehijas Republika

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

V/NRP/02/1433

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

MARKĒJUMS
V/NRP/02/1433

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

{80 devas devas <100 devas> bezadatas devas}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

MYXOREN, liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai trušiem

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Sastāvs:

Liofilizāts:

Novājināts miksomatozes vīruss ne mazāk par 4×10^4 TCID₅₀

Barotne MEM, liofilizējošā vide

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

80 devas <100 devas>

4. IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Ievadīšanas veids: Izmantojot bezadatas injektoru

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.

MARKĒJUMS
V/NRP/02/1433

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA
INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

{1 x 100 devas <5 x 100 devas injicējot ar dubultadatu > / kartona kārba }

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

MYXOREN, liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai trušiem

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Sastāvs:

Liofilizāts:

Novājināts miksomatozes vīruss ne mazāk par 4×10^4 TCID₅₀

Barotne MEM, liofilizējošā vide

3. ZĀĻU FORMA

Liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 100 devas <5 x 100 devas>

5. MĒRĶA SUGAS

Truši

6. INDIKĀCIJA(S)

Klīniski veselu trušu profilaktiskai imunizācijai pret miksomatozi.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Ievadīšanas veids: Injicēt ausī, izmantojot speciālu dubultadatu.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: Nulle dienas

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Izšķīdinātu vakcīnu jāizlieto 4 stundu laikā!

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Sargāt no gaismas.

Uzglabāt sausā vietā.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšana- tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Čehijas Republika

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

V/NRP/02/1433

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

MARKĒJUMS
V/NRP/02/1433

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

{ 100 devas injicējot ar dubultadatu }

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

MYXOREN, liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai trušiem

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Sastāvs:

Liofilizāts:

Novājināts miksomatozes vīruss ne mazāk par 4×10^4 TCID₅₀

Barotne MEM, liofilizējošā vide

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

100 devas

4. IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Ievadīšanas veids: Injicēt ausī, izmantojot speciālu dubultadatu.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: 0 dienas

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.

MARKĒJUMS
V/NRP/02/1433

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA
INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

{ 1 x 1 deva < 5 x 1 deva, 10 x 1 deva > subkutāna deva }

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

MYXOREN, liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai trušiem

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Sastāvs:

Liofilizāts:

Novājināts miksomatozes vīruss ne mazāk par 0.2×10^4 TCID₅₀

Barotne MEM, liofilizējošā vide

3. ZĀĻU FORMA

Liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 x 1 deva < 5 x 1 deva, 10 x 1 deva >

5. MĒRĶA SUGAS

Truši

6. INDIKĀCIJA(S)

Klīniski veselu trušu profilaktiskai imunizācijai pret miksomatozi.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Ievadīšanas veids: Subkutānai injekcijai

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: 0 dienas

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUM(I), JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

Izšķīdinātu vakcīnu jāizlieto 4 stundu laikā!

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2 - 8°C).

Sargāt no gaismas.

Uzglabāt sausā vietā.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšana - tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Čehijas Republika

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS (-I)

V/NRP/02/1433

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

MARKĒJUMS
V/NRP/02/1433

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

{1 deva }

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

MYXOREN, liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai trušiem

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Novājināts miksomatozes vīruss ne mazāk par 0.2×10^4 TCID₅₀

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1 deva

4. IEVADĪŠANAS VEIDS (-I)

Ievadīšanas veids: Subkutānai injekcijai

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: 0 dienas

6. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

MARKĒJUMS
V/NRP/02/1433

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

{1,5 ml; 0,8ml; 5 ml 20 ml; 10 ml}

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

MYXOREN, Šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai
Šķīdinātājs A

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Sastāvs:

Nātrija hlorīds – 8.34 mg, kālija hlorīds – 0,21 mg, nātrija hidroģēnofosfāts – 2.47 mg, kālija dihidroģēnofosfāts – 0,21 mg, ūdens injekcijām līdz 1.0 ml.

3. LIETOŠANAS VEIDS (-I)

Izšķīdināt liofilizātu šķīdinātājā A.

Ievadīšanas veids: Subkutānai injekcijai

4. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2 - 8°C).

Sargāt no gaismas.

Uzglabāt sausā vietā.

5. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

6. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

7. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

9. RAŽOTĀJS

Bioveta, a. s., Čehijas Republika