

ANHANG III

KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

FALTKARTON

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Rifen 100 mg/ml - Injektionslösung

Ketoprofen

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Ketoprofen 100 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

100 ml

10 x 50 ml

10 x 100 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Pferde, Rinder, Schweine

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Pferde: i.v./Rinder: i.v., tief i.m./Schweine: tief i.m.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe:

Pferde: 1 Tag

Rinder: i.v. 1 Tag

i.m. 3 Tage

Schweine: 4 Tage

Milch (Rinder): Null Stunden

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach Anbruch: 28 Tage.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Nach Anbruch nicht über 25 °C lagern

10. VERMERK "LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE."

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

VetViva Richter (logo)

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z.Nr. 8-00692

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

50 ml, 100 ml

Braunglasflasche, Glasart Typ II, mit Brombutylgummistopfen Type I und Aluminiumbördelkappe

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Rifen 100 mg/ml - Injektionslösung

Ketoprofen

2. WIRKSTOFF(E)

Ketoprofen 100 mg/ml

3. ZIELTIERART(EN)

Pferde, Rinder, Schweine

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Pferde: i.v./Rinder: i.v., tief i.m./Schweine: tief i.m.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe:

Pferd: 1 Tag

Rind: i.v. 1 Tag

i.m. 3 Tage

Schwein: 4 Tage

Milch (Rinder): Null Stunden

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach Anbruch: 28 Tage

Nach Anbruch verwendbar bis

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Vor Licht schützen.

Nach Anbruch nicht über 25 °C lagern.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

VetViva Richter (logo)

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

50 ml
100 ml