

A KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK CÍMKE 1 kg többretegű, erősített aljú, varrással vagy hegesztéssel zárt műanyag tasak,
--

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Pulmotil G 200 g/kg gyógygyapremix sertéseknek és házinyulaknak A.U.V.
Tilmikozin

2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Hatóanyag:
Tilmikozin (tilmikozin-foszfát formájában): 200 g/kg

3. GYÓGYSZERFORM

Gyógygyapremix:
Sárgásbarna-vörösesbarna szabadon folyó, szemcsés anyag.

4. KISZERELÉSI EGYSEG

1 kg

5. CÉLÁLLAT FAJOK

Sertés
Házinyúl

6. JAVALLAT(OK)

Sertések *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Mycoplasma hyopneumoniae* és *Pasterulla multocida* tilmikozinra érzékeny törzsei által okozott légzőszervi megbetegedéseinek gyógykezelésére.
Nyulak *Pasteurella multocida* és *Bordetella bronchiseptica* tilmikozinra érzékeny törzsei által okozott légzőszervi megbetegedéseinek gyógykezelésére.

7. ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Takarmányba keverve alkalmazandó.
A gyógyszeres takarmányfelvétel az állatok klinikai állapotától függ. A helyes adagolás kialakításához a tilmikozin koncentráció megfelelő módosítása szükséges.
Az alábbi képletet kell használni:

$$\frac{\dots \text{mg készítmény/ttkg}}{\text{Átlagos napi takarmányfelvétel / állat (kg)}} \times \frac{\text{Kezelendő állatok}}{\text{átlagos testtömege (kg)}} = \dots \text{ mg készítmény / kg takarmány}$$

Sertés
Adagja 16 mg tilmikozin/testtömeg kg/nap, 15-21 napig.

Nyulak
Adagja 12,5 mg tilmikozin/ttkg/nap, 7 napon át.

A készítmény nem keverhető ivóvízbe vagy folyékony takarmányba.
Az előírttól eltérő dózisban és eltérő ideig nem alkalmazható.

Az aluladagolás elkerülése érdekében az állatok testtömegét a lehető legpontosabban kell meghatározni.
A készítmény alapos elkeverésének biztosítása céljából először előkeveréket kell készíteni.
A gyógyszeres takarmány pelletálásának előkészítésére 5 percen át 75°C-ot nem meghaladó hőmérsékletű gőz alkalmazható.

8. ÉLELMÉZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐK
--

Sertés hús és egyéb ehető szövetek: 21 nap,
Házinyúl hús és egyéb ehető szövetek: 4 nap.

9. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK), HA SZÜKSÉGESEK

Lovak és egyéb lófélék nem férhetnek hozzá a tilmikozint tartalmazó takarmányokhoz.
A tilmikozinra allergiás személyek ne dolgozzanak a készítménnyel.
Állatgyógyászati készítmény bekeverésekor és gyógyszeres takarmány adagolásakor a szemmel, a bőrrel és a nyálkahártyákkal történő közvetlen érintkezés kerülendő. Egyéni védőfelszerelés használata kötelező.

10. LEJÁRATI IDŐ

EXP

A közvetlen csomagolás első felbontása után felhasználható: 3 hónap.

Bekeverés után a takarmánylisztben vagy a pelletált takarmányban felhasználható: 3 hónap.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Száraz helyen tartandó.

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

Közvetlen napfénytől védve tartandó.

12. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK VAGY HULLADÉKAIK MEGSEMMISÍTÉSÉRE, HA SZÜKSÉGES

Ártalmatlanná tétel: olvassa el a használati utasítást.

A környezeti expozíció elsődleges útja a mezőgazdasági területeken történő trágyázás. A tilmikozin lassan bomlik le/ürül ki a talajból. Ezért a talaj és a talajvizek védelme érdekében a sertéstrágya nem szórható ki legelőterületekre, csak olyan szántóföldre, ahol a szántásmélység legalább 30 cm. A környezeti vizsgálatok/értékelések bizonyították, hogy a készítmény javallatok szerinti használata várhatóan nincs hatással a környezetre.

13. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK, amennyiben alkalmazható

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

Kizárólag állatorvosi vényre adható ki.

14. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

15. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven, Németország

16. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

2731/1/10 MgSzH ÁTI (1 kg)

17. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot