

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**PRETISNI OMOT Z 1 BRIZGO
ŠKATLA VSEBUJE 1, 2, 12, 40 ALI 48 BRIZG****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Equimax peroralni gel

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak gram vsebuje: 18,7 mg ivermektina in 140,3 mg prazikvantela

3. VELIKOST PAKIRANJA

1 brizga vsebuje 6,42 g
2 brizgi vsebujeta 6,42 g
12 brizg vsebuje 6,42 g
40 brizg vsebuje 6,42 g
48 brizg vsebuje 6,42 g

1 brizga vsebuje 7,49 g
2 brizgi vsebujeta 7,49 g
12 brizg vsebuje 7,49 g
40 brizg vsebuje 7,49 g
48 brizg vsebuje 7,49 g

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Konji.

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Peroralna uporaba.

7. KARENCA

Karenca: Meso in organi: 35 dni.
Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}
Odrto zdravilo uporabite v 6 mesecih.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 30 °C. Odprte brizge hranite pri temperaturi do 25 °C.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

VIRBAC

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJ ZA PROMET

MR/V/0119/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

BRIZGA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Equimax

2. KOLIČINA UČINKOVIN

6,42 g

7,49 g

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/lilll}