

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Umkarton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Sedachem 20 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Pferde, Hunde und Katzen  
Xylazin

**2. WIRKSTOFF(E)****1 ml enthält:**

Xylazin

20,00 mg (entsprechend 23,32 mg of Xylazinhydrochlorid)

**3. DARREICHUNGSFORM**

Injektionslösung.

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

50 ml, 5x50 ml

**5. ZIELTIERART(EN)**

Rind, Pferd, Hund, Katze.

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)****7. ART DER ANWENDUNG**

Zur intravenösen, intramuskulären oder subkutanen Anwendung.

Rind: i.v., i.m.

Pferd: i.v.

Hund: i.v., i.m.

Katze: i.m., s.c.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WARTEZEIT(EN)****Wartezeit(en):**Rind, Pferd

Essbare Gewebe: 1 Tag.

Rind, Pferd:

Milch: Null Stunden.

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen: innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Nach erstmaligem Öffnen des Behältnisses, unter 25 °C lagern.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere.

Verschreibungspflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS  
Vanapere tee 14, Püünsi  
Gemeinde Viimsi  
Landkreis Harju 74013  
Estland

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

BE-V574533

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B.: {Nummer}

## ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

50 ml Klarglassflasche

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Sedachem 20 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Pferde, Hunde und Katzen  
Xylazinhydrochlorid

### 2. WIRKSTOFF(E)

#### 1 ml enthält:

Xylazinhydrochlorid

20,00 mg (entspricht 23,32 mg of Xylazinhydrochlorid)

### 3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung.

### 4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

### 5. ZIELTIERART(EN)



Rind, Pferd, Hund, Katze.

### 6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

### 7. ART DER ANWENDUNG

Zur intravenösen, intramuskulären oder subkutanen Anwendung.

Rind: i.v., i.m.

Pferd: i.v.

Hund: i.v., i.m.

Katze: i.m., s.c.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

### 8. WARTEZEIT(EN)

#### Wartezeit(en):

Rind, Pferd

Essbare Gewebe: 1 Tag.

Rind, Pferd:

Milch: Null Stunden.

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen: innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis ...

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Nach erstmaligem Öffnen des Behältnisses, unter 25 °C lagern.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere.

Verschreibungspflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi

Gemeinde Viimsi

Landkreis Harju 74013

Estland

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

BE-V574533

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B.: {Nummer}