

VETOQUINOL	Nom du produit : Dopram-V Intr FR
Créé par : P. JARDEL	Référence article : 457598 1118 D L
le : 05/02/19	Dimensions : 80 x 120 mm
Visa :	1 couleur
	281 U



Magny-Vernois - 70200 LURE (France)

Dopram-V Intranasale® **solution intranasale**

Stimulant respiratoire, réanimation

COMPOSITION

Doxapram	17,4 mg
(s.f. de chlorhydrate monohydraté)	
Parahydroxybenzoate de méthyle (E218)	0,9 mg
Excipients QSP	1 ml

PRÉSENTATION

Flacon de 10 ml

AMM n°FR/V/7392976 3/1992

INDICATIONS

Chez les veaux, les poulaillers, les chiots et les chatons :
 - Stimulation de la respiration et réanimation post-natale.

CONTRE-INDICATIONS

Obstruction des voies respiratoires.

EFFETS INDESIRABLES

Non connus.

MISES EN GARDE

Mises en garde particulières à chaque espèce cible
 Aucune.

Précautions particulières d'emploi chez les animaux
 Le produit n'est pas un antagoniste des myorelaxants, ni un antagoniste spécifique des narcotiques et anesthésiques.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux
 Aucune.

Utilisation en cas de gravité ou de lactation
 Sans objet.

Interactions médicamenteuses et autres
 Avec les anesthésiques : attendre un minimum de 10 minutes après la fin de l'anesthésie avant d'administrer le produit.

Avec les sympathomimétiques : effet synergique.

Avec la xylazine ou les myorelaxants : effet antagoniste.

Surdosage
 Un dosage excessif peut provoquer une hyperventilation capable de conduire à une alcalose respiratoire, une hypertension, de la tachycardie, des spasmes musculaires et une excitation généralisée du système nerveux central.

POSOLOGIE, VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie d'administration : intranasale.

VEAUX, POULAINS :
 En moyenne, 0,87 mg de doxapram par kg de poids vif, soit 2,5 ml de solution (1/4 du flacon) par animal correspondant approximativement à une forte pression sur le flacon.

CHIOTS : 1 à 5 gouttes, en fonction de la taille du nouveau-né et de l'intensité de la défaillance respiratoire.

CHATONS : 1 à 2 gouttes, en fonction de l'intensité de la défaillance respiratoire.
 Instiller le produit par voie intranasale, la tête étant relevée et les narines placées en position supérieure, afin d'éviter l'écoulement du produit hors des cavités naturelles.
 La durée et l'intensité de la réponse dépendent de la dose administrée et de l'état de l'animal au moment de l'intervention. L'administration du produit peut être répétée à intervalles de 15 à 20 minutes si nécessaire ; cependant, ne pas renouveler l'instillation tant que l'effet de la première dose n'a pas cessé. Avant administration du produit il convient de dégager les voies respiratoires du nouveau-né.

TEMPS D'ATTENTE
 Viande et abats : zéro jour.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
 Aucune.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVEÉ : 12/2018

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES À PRENDRE LORS DE L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS
 Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

USAGE VÉTÉRINAIRE

À NE DÉLIVRER QUE SUR ORDONNANCE
DEVANT ÊTRE CONSERVÉE PENDANT AU MOINS CINQ ANS

RESPECTER LES DOSES PRÉSCRITES, NE PAS FAIRE AVALER

Liste I

Licence Robins U.S.A.

457598 1118 D

Vetoquinol	Nom du produit : Dopram-V int FR
Créé par : P. JARDEL	Référence article : 457597 1118 C L
le : 05/02/19	Dimensions : 60 x 22 mm
Visa :	Quadri
	 203 310 375 7740 485 noir

