

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA DE CARTÓN PARA VIAL DE 100 ml
CAJA DE CARTÓN PARA VIAL DE 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

TRIMACROL GAN 400 mg/ml + 80 mg/ml suspensión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Sulfadiazina (sódica) 400 mg/ml

(Equivalente a 435.1 mg de sulfadiazina sódica)

Trimetoprima 80 mg/ml

3. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml

250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, caprino, porcino y caballos.

5. INDICACIONES DE USO

Lea el prospecto antes de usar.

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Inyección intramuscular.

Agitar antes de usar.

Lea el prospecto antes de usar.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Porcino:

Carne: 15 días

Bovino:

Carne: 28 días

Leche: 240 horas (10 días)

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

Ovino:

Carne: 15 días

Leche: 180 horas (7,5 días)

Caprino:

Carne: 15 días

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano.

Caballos:

Carne: 42 días

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto el envase, utilizar antes de 28 días

Fecha límite de utilización:

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

SP VETERINARIA SA

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

928 ESP



15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Etiqueta para los viales de 100 y 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

TRIMACROL GAN 400 mg/ml + 80 mg/ml suspensión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Sulfadiazina (sódica) 400 mg/ml

(Equivalente a 435.1 mg de sulfadiazina sódica)

Trimetoprima 80 mg/ml

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, caprino, porcino y caballos.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Inyección intramuscular.

Agitar antes de usar.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Porcino:

Carne: 15 días

Bovino:

Carne: 28 días

Leche: 240 horas (10 días)

Ovino:

Carne: 15 días

Leche: 180 horas (7,5 días)

Caprino:

Carne: 15 días

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano.

Caballos:

Carne: 42 días

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto el envase, utilizar antes de 28 días ...

Fecha límite de utilización:

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

SP VETERINARIA SA

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}