

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

Yttre karton

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELTS NAMN

Ivomec vet. 0,8 mg/ml oral lösning

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller:
ivermektin 0,80 mg

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

1000 ml
2500 ml
5000 ml

4. DJURSLAG

Får och get

5. INDIKATIONER

6. ADMINISTRERINGSVÄGAR

Oral användning.

7. KARENSTIDER

Karenstider:
Kött och slaktbiprodukter:
Får: 6 dygn.
Get: 8 dygn.

Ej godkänt till djur som producerar mjölk för humankonsumtion under laktation eller inom 28 dygn före laktation.

8. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C.
Förvaras i originalförpackningen.
Ljuskänsligt.

10. TEXTEN ”LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING”

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

12. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr 11484

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN**Plastdunk****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELETS NAMN**

Ivomec vet. 0,8 mg/ml oral lösning

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)1 ml innehåller:
ivermektin 0,80 mg1000 ml
2500 ml
5000 ml**3. DJURSLAG**

Får och get

4. ADMINISTRERINGSVÄGAROral användning.
Läs bipacksedeln före användning.**5. KARENSTIDER**Karenstider:
Kött och slaktbiprodukter:
Får: 6 dygn.
Get: 8 dygn.

Ej godkänt till djur som producerar mjölk för humankonsumtion under laktation eller inom 28 dygn före laktation.

6. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

7. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGARFörvaras vid högst 25 °C.
Förvaras i originalförpackningen.
Ljuskänsligt.**8. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING**

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

9. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}