

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

KARTON

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Kelaprofen 100 mg/ml, Injektionslösung für Rinder, Pferde und Schweine
Ketoprofen

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Wirkstoff:

Ketoprofen 100 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml – 100 ml – 250 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Pferd, Rind, Schwein

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Rind: Intravenöse oder tiefe intramuskuläre Anwendung

Pferd: Intravenöse Anwendung

Schwein: Tiefe intramuskuläre Anwendung

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en):

Rind:

Essbare Gewebe:

- nach intravenöser Verabreichung: 1 Tag

- nach intramuskulärer Verabreichung: 2 Tage

Milch: 0 Stunden

Pferd:

Essbare Gewebe: 1 Tag

Milch: Nicht bei laktierenden Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Schwein:
Essbare Gewebe: 2 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:
Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen des Behältnisses: 28 Tage.
Nach dem erstmaligen Anbrechen/Öffnen verwendbar bis ...

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.
Vor Licht schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Österreich: Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

Deutschland: Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.
AT: Rezept- und apothekenpflichtig.
DE: Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS



KELA N.V.
St. Lenaartseweg 48
2320 HOOGSTRATEN
BELGIEN

Mitvertrieb durch:
Veyx-Pharma GmbH

Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Deutschland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

AT: Zul.Nr.: 835607
DE: Zul.Nr.: 401444.00.00

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.:

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

ETIKETT 50 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Ketoprofen 100 mg/ml, Injektionslösung für Rinder, Pferde und Schweine
Ketoprofen

2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

Jeder ml enthält:

Wirkstoff:

Ketoprofen 100 mg

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

50 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Rind: Intravenöse oder tiefe intramuskuläre Anwendung

Pferd: Intravenöse Anwendung

Schwein: Tiefe intramuskuläre Anwendung

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en):

Rind:

Essbare Gewebe:

- nach intravenöser Verabreichung: 1 Tag

- nach intramuskulärer Verabreichung: 2 Tage

Milch: 0 Stunden

Pferd:

Essbare Gewebe: 1 Tag

Milch: Nicht bei laktierenden Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Schwein:

Essbare Gewebe: 2 Tage

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.:

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis :

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen des Behältnisses: 28 Tage.

Nach dem erstmaligen Anbrechen/Öffnen verwendbar
bis: ...

8. VERMERK „FÜR TIERE“

Für Tiere.

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

ETIKETT 100 - 250 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Kelaprofen 100 mg/ml, Injektionslösung für Rinder, Pferde und Schweine
Ketoprofen

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Wirkstoff:

Ketoprofen 100 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml – 250 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Pferd, Rind, Schwein

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Rind: Intravenöse oder tiefe intramuskuläre Anwendung
Pferd: Intravenöse Anwendung
Schwein: Tiefe intramuskuläre Anwendung
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en):

Rind:

Essbare Gewebe:

- nach intravenöser Verabreichung: 1 Tag

- nach intramuskulärer Verabreichung: 2 Tage

Milch: 0 Stunden

Pferd:

Essbare Gewebe: 1 Tag

Milch: Nicht bei laktierenden Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Schwein:

Essbare Gewebe: 2 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis :
Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen des Behältnisses: 28 Tage.

Nach dem erstmaligen Anbrechen/Öffnen verwendbar
bis: ...

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.
Vor Licht schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMABNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Österreich: Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

Deutschland: Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.
AT: Rezept- und apothekenpflichtig.
DE: Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS



KELA N.V.
St. Lenaartseweg 48
2320 HOOGSTATEN
BELGIEN

Mitvertrieb durch:

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Deutschland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

AT: Zul.Nr.: 835607
DE: Zul.Nr.: 401444.00.00

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.: