

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

(Caja de cartón con toallitas)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

INTRAMAR Lacto 200 mg + 50 mg + 10 mg suspensión intramamaria.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada jeringa intramamaria (3 g) contiene:

Amoxicilina (como amoxicilina trihidrato)	200,0 mg
Ácido clavulánico (como clavulanato de potasio)	50,0 mg
Prednisolona	10,0 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

24 jeringas intramamarias.

Cada envase incluye 24 toallitas desinfectantes humedecidas con una solución de alcohol isopropílico al 65% v/v para limpiar los pezones.

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (vacas en lactación).



5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramamaria.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Carne: 7 días.

Leche: 84 horas.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 25 °C.

Conservar en lugar seco.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Bioveta, a.s.

Logo



14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

4399 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

(Caja de cartón sin toallitas)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

INTRAMAR Lacto 200 mg + 50 mg + 10 mg suspensión intramamaria

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada jeringa intramamaria (3 g) contiene:

Amoxicilina (como amoxicilina trihidrato)	200,0 mg
Ácido clavulánico (como clavulanato de potasio)	50,0 mg
Prednisolona	10,0 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

24 jeringas intramamarias

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (vacas en lactación).



5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramamaria.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Carne: 7 días.

Leche: 84 horas.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 25 °C.
Conservar en lugar seco.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Bioveta, a.s.

Logo



14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

4399 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

(Etiqueta – jeringa)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

INTRAMAR Lacto

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Amoxicilina 200,0 mg/jeringa

Ácido clavulánico 50,0 mg/jeringa

Prednisolona 10,0 mg/jeringa

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

Logo

