

PŘÍLOHA III
OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABÍČKA

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Receptal 4 µg/ml injekční roztok

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Buserelinum 4 µg/ml (odpovídá 4,2 µg/ml buserelini acetat)

3. VELIKOST BALENÍ

10 ml

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Skot (krávy, jalovice), koně (klisny), králíci (ramlice), prasata (prasnice, prasničky), pstruzi.

5. INDIKACE

6. CESTY PODÁNÍ

Skot, koně, prasata, králíci: intramuskulární, intravenózní nebo subkutánní podání.
Pstruzi: Intramuskulární podání.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Skot, koně:

Maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: Bez ochranných lhůt.

Prasata, králíci:

Maso: Bez ochranných lhůt.

Pstruzi:

Maso: 0 stupňodnů.

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po 1. otevření spotřebujte do 28 dní.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte lahvičku v krabici, aby byla chráněna před světlem.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“
--

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“
--

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/1013/95-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

ETIKETA

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Receptal

2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

Buserelinum 4,0 µg/ml

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po 1. otevření spotřebujte do 28 dní.

Po 1. otevření spotřebujte do:.....