

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA DE CARTÓN

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Baytril 50 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Enrofloxacino 50 mg/ml

3. TAMAÑO DEL ENVASE

50 ml.
100 ml.

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (terneros), ovino, caprino, porcino, perros y gatos.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

i.m., i.v., s.c.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Terneros:

Carne: **s.c.:** 12 días.

i.v.: 5 días.

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano.

Ovino: Carne: 4 días.

 Leche: 3 días.

Caprino: Carne: 6 días.

 Leche: 4 días.

Porcino: Carne: 13 días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto el vial, utilizar antes de 28 días.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No refrigerar o congelar.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Elanco logo

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

13 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

VIAL DE VIDRIO (100 ml)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Baytril 50 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Enrofloxacino 50 mg/ml
100 ml

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (terneros), ovino, caprino, porcino, perros y gatos

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

i.m., i.v., s.c.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Terneros:

Carne: s.c.: 12 días.

 i.v.: 5 días.

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano.

Ovino: Carne: 4 días.

 Leche: 3 días.

Caprino: Carne: 6 días.

 Leche: 4 días.

Porcino: Carne: 13 días.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto el vial, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización _____

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No refrigerar o congelar.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Elanco logo

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO
VIAL DE VIDRIO (50 ml)**

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Baytril 50 mg/ml solución inyectable

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Enrofloxacino 50 mg/ml

50 ml

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto el vial, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización _____