

RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

1. Dénomination du médicament vétérinaire

RESPYL

2. Composition qualitative et quantitative

Antimonium tartaricum ..	5 CH
Bryonia .	5 CH
Ipeca	3 CH
Aconitum napellus	5 CH
Belladonna	5 CH
Drosera	3 CH
Rumex crispus ..	5 CH
Sticta pulmonaria ...	4 CH
Pulsatilla ..	5 CH aa

Excipient QSP 1 ml

3. Forme pharmaceutique

Solution orale.

4.1. Espèces cibles

Chiens et chats.

4.2. Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles

Chez les chats et les chiens : médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les affections aiguës bénignes des voies respiratoires supérieures .

4.3. Contre-indications

Non connues.

4.4. Mises en garde particulières à chaque espèce cible

Aucune.

i) Précautions particulières d'emploi chez l'animal

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

ii) Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

iii) Autres précautions

4.6. Effets indésirables (fréquence et gravité)

Non connus

4.7. Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte

L'innocuité de la spécialité chez les femelles pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, les médicaments homéopathiques sont traditionnellement utilisés chez les femelles en gestation et en lactation.

4.8. Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions

Non connues.

4.9. Posologie et voie d'administration

Animaux de moins de 20 kg	: 20 gouttes
Animaux de 20 à 40 kg	: 40 gouttes
Animaux de 40 à 60 kg	: 60 gouttes

Matin, midi et soir pendant 8 jours, puis espacer les prises dès amélioration. Poursuivre le traitement matin, midi et soir jusqu'à disparition des signes.

Administrer directement dans la bouche de l'animal à l'aide de la pipette graduée ou diluer dans l'eau de boisson ou mélanger à l'aliment.

4.10. Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire

Non connu.

4.11. Temps d'attente

Sans objet.

5. Propriétés pharmacologiques

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

5.1. Propriétés pharmacodynamiques

5.2. Caractéristiques pharmacocinétiques

6.1. Liste des excipients

6.2. Incompatibilités majeures

Non connues.

6.3. Durée de conservation

5 ans.

6.4. Précautions particulières de conservation

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

6.5. Nature et composition du conditionnement primaire

- . Flacon verre coloré type III
- . Bouchon polyéthylène

6.6. Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

7. Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

BOIRON
2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS
69510 MESSIMY

8. Numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché

FR/V/2377829 8/2003

Boîte de 1 flacon de 30 ml et de 1 pipette graduée
Boîte de 1 flacon de 125 ml et de 1 pipette graduée

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

9. Date de première autorisation/renouvellement de l'autorisation

04/09/2003 - 28/07/2009

10. Date de mise à jour du texte

30/09/2013