

ACTISPIRINE 50

Heimilað

- Acetylsalicylic acid

Auðkenni lyfs

Heiti lyfs:

ACTISPIRINE 50

Virkt efni:

Aðeins fáanlegt í enska

Marktegund:

Nautgripir

Svín (grís)

Hestur

Hestur (meri)

Sauðkind (lamb)

Sauðkind

Geit (kiðlingur)

Geit

Nautgripir (kálfur)

Alifuglar

Leið stjórnsýslu:

Til inntöku

Upplýsingar um lyf

Virkt efni og styrkur:

Aðeins fáanlegt í enska

0.50 gram(s) / 1.00 gram(s)

Lyfjaform:

Mixtúruduft, lausn

Afurðanýtingafrestur eftir íkomuleið:

Til inntöku:

-

Nautgripir

- Mjólk. no withdrawal period

En l'absence d'un temps d'attente pour le lait, ne pas utiliser chez les femelles laitières, en lactation ou en période de tarissement, productrices de lait de consommation ni chez les femelles gravides futures productrices de lait de consommation, dans les 2 mois précédant la mise bas.

-

Svín (grís)

- Kjöt og innmatur. 7 dagar

-

Hestur

- Kjöt og innmatur. 7 dagar

-

Hestur (meri)

- Mjólk. no withdrawal period

En l'absence d'un temps d'attente pour le lait, ne pas utiliser chez les femelles laitières, en lactation ou en période de tarissement, productrices de lait de consommation ni chez les femelles gravides futures productrices de lait de consommation, dans les 2 mois précédant la mise bas.

-

Sauðkind (lamb)

- Kjöt og innmatur. 7 dagar

•

Sauðkind

- Mjólk. no withdrawal period

En l'absence d'un temps d'attente pour le lait, ne pas utiliser chez les femelles laitières, en lactation ou en période de tarissement, productrices de lait de consommation ni chez les femelles gravides futures productrices de lait de consommation, dans les 2 mois précédents la mise bas.

•

Geit (kiðlingur)

- Kjöt og innmatur. 7 dagar

•

Geit

- Mjólk. no withdrawal period

En l'absence d'un temps d'attente pour le lait, ne pas utiliser chez les femelles laitières, en lactation ou en période de tarissement, productrices de lait de consommation ni chez les femelles gravides futures productrices de lait de consommation, dans les 2 mois précédents la mise bas.

•

Nautgripir (kálfur)

- Kjöt og innmatur. 7 dagar

•

Alifuglar

- Kjöt og innmatur. 1 dagar

- Eggs. no withdrawal period

En l'absence d'un temps d'attente pour les œufs, ne pas utiliser chez les volailles pondeuses productrices d'œufs de consommation (4 semaines avant le démarrage de la ponte et pendant celle-ci).

ATC flokkun (dýrallyf) (e. Anatomical therapeutic chemical veterinary - ATC-VET):

QN02BA01

Lögformleg staða:

Ávísunarskylt dýrallyf

Staða leyfis:

Gilt

Heimilað í:

Frakkland

Lýsing umbúða:

Aðeins fáanlegt í [franska](#)

Aðeins fáanlegt í [franska](#)

Aðeins fáanlegt í [franska](#)

Aðeins fáanlegt í [franska](#)

Aðrar upplýsingar

Réttindategund:

Marketing Authorisation

Lagalegur grundvöllur markaðsleyfis:

Aðeins fáanlegt í [enska](#) [ítalska](#) [lettneska](#) [Norwegian](#)

Markaðsleyfishafi:

Laboratoires Biove

Dagsetning markaðsleyfis:

23/11/2005

Framleiðslustaður fyrir losun lotu:

Laboratoires Biove

Ábyrgt yfirvald:

French Agency For Food, Environmental And Occupational Health & Safety

Markaðsleyfisnúmer:

FR/V/4860031 6/2005

Dagsetning á breytingu stöðu:

24/11/2010

Til að tilkynna upplýsingar um aukaverkanir vegna dýrallyfja vinsamlegast farið á www.adrreports.eu/vet

Skjöl

Samantekt á eiginleikum lyfs

Þetta skjal er ekki til á þessu tungumáli (íslenska). Þú getur fundið það á öðru tungumáli hér að neðan.