File downloaded on 2026-11-07
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/en/600000045155

Hippotrim vet. 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionsvätska, lösning

Heimilað

- Trimethoprim
- Sulfadiazine

Auðkenni lyfs

Heiti lyfs:
Hippotrim vet. 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionsvätska, lösning

Virkt efni:
Aðeins fáanlegt í enska
Aðeins fáanlegt í enska

Marktegund:
Hestur
Nautgripir
Svín

Leið stjórnsýslu:
Til notkunar í vöðva
Til notkunar í bláæð

Upplýsingar um lyf

Virkt efni og styrkur:
Aðeins fáanlegt í enska

40.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Aðeins fáanlegt í enska
200.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Lyfjaform:

Stungulyf, lausn

Afurðanýtingafrestur eftir íkomuleið:

Til notkunar í vöðva:

- **Hestur**
  - Kjöt og innmatur. 20 dagar

vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion

  - Kjöt og innmatur. 10 dagar

vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion

- **Nautgripir**
  - Mjólk. 10 dagar vid administrering 2 gånger per dygn.
  - Mjólk. 5 dagar vid administrering en gång per dygn
  - Kjöt og innmatur. 24 dagar

vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

  - Kjöt og innmatur. 48 dagar

vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

  - Kjöt og innmatur. 10 dagar

vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion

  - Kjöt og innmatur. 20 dagar

vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion

- **Svín**

- Kjöt og innmatur. 42 dagar

vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

- Kjöt og innmatur. 21 dagar

vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

Til notkunar í bláæð:

- **Hestur**
  - Kjöt og innmatur. 10 dagar

vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion

- Kjöt og innmatur. 20 dagar

vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion

- **Nautgripir**
  - Mjólk. 10 dagar vid administrering 2 gånger per dygn.
  - Mjólk. 5 dagar vid administrering en gång per dygn
  - Kjöt og innmatur. 20 dagar

vid administrering 2 gånger per dygn, i.v. injektion

- Kjöt og innmatur. 24 dagar

vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

- Kjöt og innmatur. 10 dagar

vid administrering en gång per dygn, i.v. injektion

- Kjöt og innmatur. 48 dagar

vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

- **Svín**

- Kjöt og innmatur. 21 dagar

vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

- Kjöt og innmatur. 42 dagar

vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

ATC flokkun (dýralyf) (e. Anatomical therapeutic chemical veterinary - ATC-VET):
QJ01EW10

Lögformleg staða:
Ávísunarskylt dýralyf

Staða leyfis:
Gilt

Heimilað í:
Svíþjóð

Fáanlegt í:
Svíþjóð

Lýsing umbúða:
Aðeins fáanlegt í sænska
Aðeins fáanlegt í sænska
Aðeins fáanlegt í sænska

Aðrar upplýsingar

Réttindategund:

Lagalegur grundvöllur markaðsleyfis:
Aðeins fáanlegt í enska franska ítalska lettneska Norwegian

Markaðsleyfishafi:
Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Dagsetning markaðsleyfis:

23/10/1992

Framleiðslustaður fyrir losun lotu:
Norbrook Laboratories Limited

Ábyrgt yfirvald:
Swedish Medical Products Agency

Markaðsleyfisnúmer:
11665

Dagsetning á breytingu stöðu:
23/10/1992

Til að tilkynna upplýsingar um aukaverkanir vegna dýralyfja vinsamlegast farið á www.adrreports.eu/vet

Skjöl

Fylgiseðill

Þetta skjal er ekki til á þessu tungumáli (íslenska). Þú getur fundið það á öðru tungumáli hér að neðan.

Samantekt á eiginleikum lyfs

Þetta skjal er ekki til á þessu tungumáli (íslenska). Þú getur fundið það á öðru tungumáli hér að neðan.

Áletranir

Þetta skjal er ekki til á þessu tungumáli (íslenska). Þú getur fundið það á öðru tungumáli hér að neðan.