

Hippotrim vet. 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionsväska, lösning

Heimilað

- Trimethoprim
- Sulfadiazine

Auðkenni lyfs

Heiti lyfs:

Hippotrim vet. 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionsväska, lösning

Virkt efni:

Aðeins fáanlegt í [enska](#)

Aðeins fáanlegt í [enska](#)

Marktegund:

Hestur

Nautgripir

Svín

Leið stjórnslu:

Til notkunar í vöðva

Til notkunar í bláæð

Upplýsingar um lyf

Virkt efni og styrkur:

Aðeins fáanlegt í [enska](#)

40.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Aðeins fáanlegt í enska

200.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Lyfjaform:

Stungulyf, lausn

Afurðanýtingafrestur eftir íkomuleið:

Til notkunar í vöðva:

•

Hestur

- Kjöt og innmatur. 20 dagar

vid administrering 2 gánger per dygn, i.v. injektion

- Kjöt og innmatur. 10 dagar

vid administrering en gánger per dygn, i.v. injektion

•

Nautgripir

- Mjólk. 10 dagar vid administrering 2 gánger per dygn.

- Mjólk. 5 dagar vid administrering en gánger per dygn

- Kjöt og innmatur. 24 dagar

vid administrering en gánger per dygn, i.m injektion i hógst 5 dygn

- Kjöt og innmatur. 48 dagar

vid administrering 2 gánger per dygn, i.m injektion i hógst 5 dygn

- Kjöt og innmatur. 10 dagar

vid administrering en gánger per dygn, i.v. injektion

- Kjöt og innmatur. 20 dagar

vid administrering 2 gánger per dygn, i.v. injektion

•

Svín

- Kjöt og innmatur. 42 dagar

vid administrering 2 gánger per dygn, i.m injektion i hógst 5 dygn

- Kjöt og innmatur. 21 dagar

vid administrering en gánger per dygn, i.m injektion i hógst 5 dygn

Til notkunar í bláæð:

•

Hestur

- Kjöt og innmatur. 10 dagar

vid administrering en gánger per dygn, i.v. injektion

- Kjöt og innmatur. 20 dagar

vid administrering 2 gánger per dygn, i.v. injektion

•

Nautgripir

- Mjólk. 10 dagar vid administrering 2 gánger per dygn.

- Mjólk. 5 dagar vid administrering en gánger per dygn

- Kjöt og innmatur. 20 dagar

vid administrering 2 gánger per dygn, i.v. injektion

- Kjöt og innmatur. 24 dagar

vid administrering en gánger per dygn, i.m injektion i hógst 5 dygn

- Kjöt og innmatur. 10 dagar

vid administrering en gánger per dygn, i.v. injektion

- Kjöt og innmatur. 48 dagar

vid administrering 2 gánger per dygn, i.m injektion i hógst 5 dygn

•

Svín

- Kjöt og innmatur. 21 dagar

vid administrering en gång per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

- Kjöt og innmatur. 42 dagar

vid administrering 2 gånger per dygn, i.m injektion i högst 5 dygn

ATC flokkun (dýralyf) (e. Anatomical therapeutic chemical veterinary - ATC-VET):

QJ01EW10

Lögformleg staða:

Ávísunarskylt dýralyf

Staða leyfis:

Gilt

Heimilað í:

Svíþjóð

Fáanlegt í:

Svíþjóð

Lýsing umbúða:

Aðeins fáanlegt í [sænska](#)

Aðeins fáanlegt í [sænska](#)

Aðeins fáanlegt í [sænska](#)

Aðrar upplýsingar

Réttindategund:

Marketing Authorisation

Lagalegur grundvöllur markaðsleyfis:

Aðeins fáanlegt í [enska](#) [franska](#) [ítalska](#) [lettneska](#) [Norwegian](#)

Markaðsleyfishafi:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Dagsetning markaðsleyfis:

23/10/1992

Framleiðslustaður fyrir losun lotu:

Norbrook Laboratories Limited

Ábyrgt yfirvald:

Swedish Medical Products Agency

Markaðsleyfisnúmer:

11665

Dagsetning á breytingu stöðu:

23/10/1992

Til að tilkynna upplýsingar um aukaverkanir vegna dýralyfja vinsamlegast farið á www.adrreports.eu/vet

Skjöl

Fylgiseðill

Þetta skjal er ekki til á þessu tungumáli (@Language). Þú getur fundið það á öðru tungumáli hér að neðan.

Samantekt á eiginleikum lyfs

Þetta skjal er ekki til á þessu tungumáli (@Language). Þú getur fundið það á öðru tungumáli hér að neðan.

Áletranir

Þetta skjal er ekki til á þessu tungumáli (@Language). Þú getur fundið það á öðru tungumáli hér að neðan.