File downloaded on 2026-11-07
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/is/600000057015

Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Heimilað

- Ivermectin
- Ivermectin
- Ivermectin

Auðkenni lyfs

Heiti lyfs:
Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Virkt efni:
Aðeins fáanlegt í enska
Aðeins fáanlegt í enska
Aðeins fáanlegt í enska

Marktegund:
Nautgripir
Svín
Sauðkind

Leið stjórnsýslu:
Til notkunar undir húð

Upplýsingar um lyf

Virkt efni og styrkur:

Aðeins fáanlegt í enska
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Aðeins fáanlegt í enska
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Aðeins fáanlegt í enska
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Lyfjaform:

Stungulyf, lausn

Afurðanýtingafrestur eftir íkomuleið:

Til notkunar undir húð:

- **Nautgripir**

  - Kjöt og innmatur. 49 dagar

Má ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

  - Kjöt og innmatur. 49 dagar

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

  - Kjöt og innmatur. 49 dagar

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- **Svín**

  - Kjöt og innmatur. 45 dagar

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

  - Kjöt og innmatur. 45 dagar

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Kjöt og innmatur. 45 dagar

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- **Sauðkind**
  - Kjöt og innmatur. 45 dagar

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Kjöt og innmatur. 45 dagar

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Kjöt og innmatur. 45 dagar

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

ATC flokkun (dýralyf) (e. Anatomical therapeutic chemical veterinary - ATC-VET):
QP54AA01

Lögformleg staða:
Ávísunarskylt dýralyf

Staða leyfis:
Gilt

Heimilað í:
Danmörk

Fáanlegt í:
Danmörk

Lýsing umbúða:
Aðeins fáanlegt í danska
Aðeins fáanlegt í danska
Aðeins fáanlegt í danska

Aðrar upplýsingar

Réttindategund:

Lagalegur grundvöllur markaðsleyfis:
Aðeins fáanlegt í enska franska ítalska lettneska Norwegian

Markaðsleyfishafi:
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

Dagsetning markaðsleyfis:
8/09/1983

Framleiðslustaður fyrir losun lotu:
Boehringer Ingelheim Animal Health France
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

Ábyrgt yfirvald:
Danish Medicines Agency

Markaðsleyfisnúmer:
10799

Dagsetning á breytingu stöðu:
8/09/1983

Til að tilkynna upplýsingar um aukaverkanir vegna dýralyfja vinsamlegast farið á www.adrreports.eu/vet

Skjöl

Samantekt á eiginleikum lyfs

Þetta skjal er ekki til á þessu tungumáli (íslenska). Þú getur fundið það á öðru tungumáli hér að neðan.