

MEFLOSYL 50 mg/ml Solution for injection for cattle, pigs and horses

Heimilað

- Flunixin meglumine

Auðkenni lyfs

Heiti lyfs:

MEFLOSYL 50 mg/ml Solution for injection for cattle, pigs and horses

Virkt efni:

Aðeins fáanlegt í [enska](#)

Marktegund:

Nautgripir

Hestur

Svín

Leið stjórnslu:

Til notkunar í bláæð

Til notkunar í vöðva

Upplýsingar um lyf

Virkt efni og styrkur:

Aðeins fáanlegt í [enska](#)

83.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Lyfjaform:

Stungulyf, lausn

Afurðanýtingafrestur eftir íkomuleið:**Til notkunar í bláæð:**

-

Nautgripir

- Kjöt og innmatur. 4 dagar
- Mjólk. 24 klukkustundir

-

Hestur

- Mjólk. no withdrawal period

Not authorised for use in animals producing milk for human consumption.

- Kjöt og innmatur. 5 dagar

Til notkunar í vöðva:

-

Svín

- Kjöt og innmatur. 24 dagar

ATC flokkun (dýrallyf) (e. Anatomical therapeutic chemical veterinary - ATC-VET):

QM01AG90

Lögformleg staða:

Ávísunarskylt dýrallyf

Staða leyfis:

Gilt

Heimilað í:

Holland

Lýsing umbúða:

Aðeins fáanlegt í enska

Aðeins fáanlegt í enska

Aðeins fánlegt í [enska](#)

Aðrar upplýsingar

Réttindategund:

Marketing Authorisation

Lagalegur grundvöllur markaðsleyfis:

Aðeins fánlegt í [enska](#) [franska](#) [ítalska](#) [lettneska](#) [Norwegian](#)

Markaðsleyfishafi:

Zoetis B.V.

Dagsetning markaðsleyfis:

22/01/1998

Framleiðslustaður fyrir losun lotu:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

Ábyrgt yfirvald:

Medicines Evaluation Board

Markaðsleyfisnúmer:

REG NL 8619

Dagsetning á breytingu stöðu:

22/01/1998

Til að tilkynna upplýsingar um aukaverkanir vegna dýralyfja vinsamlegast farið á www.adrreports.eu/vet

Skjöl

Combined File of all Documents

Þetta skjal er ekki til á þessu tungumáli (@Language). Þú getur fundið það á öðru tungumáli hér að neðan.