File downloaded on 2026-11-26
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/is/600000072858

Vetogent Inj.

Heimilað

- Gentamicin sulfate

Auðkenni lyfs

Heiti lyfs:
Vetogent Inj.

Virkt efni:
Aðeins fáanlegt í enska

Marktegund:
Nautgripir
Aðeins fáanlegt í Bulgarian spænska tékkneska danska þýska eistneska enska franska ítalska lettneska litháíska ungverska hollenska rúmenska finnska sænska Norwegian
Hundur
Hestur
Köttur
Svín

Leið stjórnsýslu:
Til notkunar í bláæð
Til notkunar undir húð
Til notkunar í vöðva

Upplýsingar um lyf

Virkt efni og styrkur:

Aðeins fáanlegt í enska
85.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Lyfjaform:

Stungulyf, lausn

Afurðanýtingafrestur eftir íkomuleið:

Til notkunar í bláæð:

- **Nautgripir**
  - Mjólk. 7 dagar

Aufgrund einer Anreicherung von Gentamicin in Leber,Nieren und an der Injektionsstelle sind wiederholte Behandlungen während der Wartezeit zu vermeiden.

  - Kjöt og innmatur. 214 dagar

Aufgrund einer Anreicherung von Gentamicin in Leber,Nieren und an der Injektionsstelle sind wiederholte Behandlungen während der Wartezeit zu vermeiden.

- **Cattle (pre-ruminant)**
  - Kjöt og innmatur. 192 dagar

Aufgrund einer Anreicherung von Gentamicin in Leber,Nieren und an der Injektionsstelle sind wiederholte Behandlungen während der Wartezeit zu vermeiden.

- **Hestur**
  - Mjólk. no withdrawal period

Nicht zugelassen für die Anwendung bei Pferden, deren Fleisch oder Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

  - Kjöt og innmatur. no withdrawal period

Nicht zugelassen für die Anwendung bei Pferden, deren Fleisch oder Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

- **Svín**

- Kjöt og innmatur. 146 dagar

Aufgrund einer Anreicherung von Gentamicin in Leber,Nieren und an der Injektionsstelle sind wiederholte Behandlungen während der Wartezeit zu vermeiden.

Til notkunar í vöðva:

- **Nautgripir**
  - Mjólk. 7 dagar

Aufgrund einer Anreicherung von Gentamicin in Leber,Nieren und an der Injektionsstelle sind wiederholte Behandlungen während der Wartezeit zu vermeiden.

  - Kjöt og innmatur. 214 dagar

Aufgrund einer Anreicherung von Gentamicin in Leber,Nieren und an der Injektionsstelle sind wiederholte Behandlungen während der Wartezeit zu vermeiden.

- **Cattle (pre-ruminant)**
  - Kjöt og innmatur. 192 dagar

Aufgrund einer Anreicherung von Gentamicin in Leber,Nieren und an der Injektionsstelle sind wiederholte Behandlungen während der Wartezeit zu vermeiden.

- **Svín**
  - Kjöt og innmatur. 146 dagar

Aufgrund einer Anreicherung von Gentamicin in Leber,Nieren und an der Injektionsstelle sind wiederholte Behandlungen während der Wartezeit zu vermeiden.

ATC flokkun (dýralyf) (e. Anatomical therapeutic chemical veterinary - ATC-VET):
QJ01GB03

Lögformleg staða:
Ávísunarskylt dýralyf

Staða leyfis:
Gilt

Heimilað í:
Þýskaland

Lýsing umbúða:
Aðeins fáanlegt í þýska
Aðeins fáanlegt í þýska
Aðeins fáanlegt í þýska
Aðeins fáanlegt í þýska
Aðeins fáanlegt í þýska
Aðeins fáanlegt í þýska
Aðeins fáanlegt í þýska

Aðrar upplýsingar

Réttindategund:

Lagalegur grundvöllur markaðsleyfis:
Aðeins fáanlegt í enska franska ítalska lettneska litháíska Norwegian

Markaðsleyfishafi:
Bela-Pharm GmbH & Co. KG

Dagsetning markaðsleyfis:
27/08/2003

Framleiðslustaður fyrir losun lotu:
Bela-Pharm GmbH & Co. KG

Ábyrgt yfirvald:
Federal Office Of Consumer Protection And Food Safety

Markaðsleyfisnúmer:
3100415.00.00

Dagsetning á breytingu stöðu:
27/08/2003

Til að tilkynna upplýsingar um aukaverkanir vegna dýralyfja vinsamlegast farið á www.adrreports.eu/vet

Skjöl

Samantekt á eiginleikum lyfs

Þetta skjal er ekki til á þessu tungumáli (íslenska). Þú getur fundið það á öðru tungumáli hér að neðan.

Fylgiseðill

Þetta skjal er ekki til á þessu tungumáli (íslenska). Þú getur fundið það á öðru tungumáli hér að neðan.