

Vet-Sept Lösung 100 mg/ml Lösung zur Anwendung auf der Haut Für Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen

Heimilað

- POVIDONE, IODINATED

Auðkenni lyfs

Heiti lyfs:

Vet-Sept Lösung 100 mg/ml Lösung zur Anwendung auf der Haut Für Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen

Virkt efni:

Aðeins fánlegt í [enska](#)

Marktegund:

Nautgripir

Hestur

Svín

Hundur

Geit

Sauðkind

Köttur

Leið stjórnslu:

Til notkunar í leg

Staðbundið

Til notkunar á húð

Til notkunar í eyra

Til notkunar yfir vefjaskemmd

Upplýsingar um lyf

Virkt efni og styrkur:

Aðeins fáanlegt í enska

10.00 gram(s) / 100.00 millilitre(s)

Lyfjaform:

Húðlausn

Afurðanýtingafrestur eftir íkomuleið:

Til notkunar í leg:

•

Nautgripir

- Mjólk. 7 dagar intrauterin
- Kjöt og innmatur. 1 dagar intrauterin, intraoperativ und grossflachig
- Mjólk. 0 dagar lokal
- Kjöt og innmatur. 0 dagar lokal
- Mjólk. 4 dagar intraoperativ und grossflachig

•

Hestur

- Mjólk. 0 dagar lokal
- Mjólk. 7 dagar intrauterin
- Mjólk. 4 dagar intraoperativ und grossflachig

- Kjöt og innmatur. 1 dagar intrauterin, intraoperativ und grossflachig

- Kjöt og innmatur. 0 dagar lokal

•

Svín

- Kjöt og innmatur. 1 dagar intrauterin, intraoperativ und grossflachig

- Kjöt og innmatur. 0 dagar lokal

Staðbundið:

•

Nautgripir

- Kjöt og innmatur. 1 dagar intrauterin, intraoperativ und grossflachig

- Mjólk. 0 dagar lokal

- Kjöt og innmatur. 0 dagar lokal

- Mjólk. 4 dagar intraoperativ und grossflachig

•

Geit

- Mjólk. 4 dagar intraoperativ und grossflachig

- Mjólk. 0 dagar lokal

- Kjöt og innmatur. 1 dagar intrauterin, intraoperativ und grossflachig

- Kjöt og innmatur. 0 dagar lokal

•

Sauðkind

- Kjöt og innmatur. 1 dagar intrauterin, intraoperativ und grossflachig

- Mjólk. 4 dagar intraoperativ und grossflachig

- Mjólk. 0 dagar lokal
- Kjöt og innmatur. 0 dagar lokal

•

Hestur

- Mjólk. 0 dagar lokal
- Mjólk. 4 dagar intraoperativ und grossflachig
- Kjöt og innmatur. 1 dagar intrauterin, intraoperativ und grossflachig
- Kjöt og innmatur. 0 dagar lokal

•

Svín

- Kjöt og innmatur. 1 dagar intrauterin, intraoperativ und grossflachig
- Kjöt og innmatur. 0 dagar lokal

Til notkunar á húð:

•

Nautgripir

- Kjöt og innmatur. 1 dagar intrauterin, intraoperativ und grossflachig
- Mjólk. 0 dagar lokal
- Kjöt og innmatur. 0 dagar lokal
- Mjólk. 4 dagar intraoperativ und grossflachig

•

Geit

- Mjólk. 4 dagar intraoperativ und grossflachig
- Mjólk. 0 dagar lokal

- Kjöt og innmatur. 1 dagar intrauterin, intraoperativ und grossflachig

- Kjöt og innmatur. 0 dagar lokal

•

Sauðkind

- Kjöt og innmatur. 1 dagar intrauterin, intraoperativ und grossflachig

- Mjólk. 4 dagar intraoperativ und grossflachig

- Mjólk. 0 dagar lokal

- Kjöt og innmatur. 0 dagar lokal

•

Hestur

- Mjólk. 0 dagar lokal

- Mjólk. 4 dagar intraoperativ und grossflachig

- Kjöt og innmatur. 1 dagar intrauterin, intraoperativ und grossflachig

- Kjöt og innmatur. 0 dagar lokal

•

Svín

- Kjöt og innmatur. 1 dagar intrauterin, intraoperativ und grossflachig

- Kjöt og innmatur. 0 dagar lokal

Til notkunar í eyra:

•

Nautgripir

- Kjöt og innmatur. 1 dagar intrauterin, intraoperativ und grossflachig

- Mjólk. 0 dagar lokal

- Kjöt og innmatur. 0 dagar lokal
- Mjólk. 4 dagar intraoperativ und grossflachig

•

Geit

- Mjólk. 4 dagar intraoperativ und grossflachig
- Mjólk. 0 dagar lokal
- Kjöt og innmatur. 1 dagar intrauterin, intraoperativ und grossflachig
- Kjöt og innmatur. 0 dagar lokal

•

Sauðkind

- Kjöt og innmatur. 1 dagar intrauterin, intraoperativ und grossflachig
- Mjólk. 4 dagar intraoperativ und grossflachig
- Mjólk. 0 dagar lokal
- Kjöt og innmatur. 0 dagar lokal

•

Hestur

- Mjólk. 0 dagar lokal
- Mjólk. 4 dagar intraoperativ und grossflachig
- Kjöt og innmatur. 1 dagar intrauterin, intraoperativ und grossflachig
- Kjöt og innmatur. 0 dagar lokal

•

Svín

- Kjöt og innmatur. 1 dagar intrauterin, intraoperativ und grossflachig

- Kjöt og innmatur. 0 dagar lokal

Til notkunar yfir vefjaskemmd:

•

Nautgripir

- Kjöt og innmatur. 1 dagar intrauterin, intraoperativ und grossflachig

- Mjólk. 0 dagar lokal

- Kjöt og innmatur. 0 dagar lokal

- Mjólk. 4 dagar intraoperativ und grossflachig

•

Geit

- Mjólk. 4 dagar intraoperativ und grossflachig

- Mjólk. 0 dagar lokal

- Kjöt og innmatur. 1 dagar intrauterin, intraoperativ und grossflachig

- Kjöt og innmatur. 0 dagar lokal

•

Sauðkind

- Kjöt og innmatur. 1 dagar intrauterin, intraoperativ und grossflachig

- Mjólk. 4 dagar intraoperativ und grossflachig

- Mjólk. 0 dagar lokal

- Kjöt og innmatur. 0 dagar lokal

•

Hestur

- Mjólk. 0 dagar lokal

- Mjólk. 4 dagar intraoperativ und grossflachig
- Kjöt og innmatur. 1 dagar intrauterin, intraoperativ und grossflachig
- Kjöt og innmatur. 0 dagar lokal

•

Svín

- Kjöt og innmatur. 1 dagar intrauterin, intraoperativ und grossflachig
- Kjöt og innmatur. 0 dagar lokal

ATC flokkun (dýralyf) (e. Anatomical therapeutic chemical veterinary - ATC-VET):

QD08AG02

Lögformleg staða:

Ávísunarskytt dýralyf

Staða leyfis:

Gilt

Heimilað í:

Þýskaland

Fáanlegt í:

Þýskaland

Lýsing umbúða:

Aðeins fáanlegt í þýska

Aðeins fáanlegt í þýska

Aðeins fáanlegt í þýska

Aðeins fáanlegt í þýska

Aðrar upplýsingar

Réttindategund:

Marketing Authorisation

Lagalegur grundvöllur markaðsleyfis:

Aðeins fánlegt í [enska](#) [franska](#) [ítalska](#) [lettneska](#) [Norwegian](#)

Markaðsleyfishafi:

aniMedica GmbH

Dagsetning markaðsleyfis:

21/09/1991

Framleiðslustaður fyrir losun lotu:

aniMedica GmbH

Pasteur Filiala Filipesti S.A.

Ábyrgt yfirvald:

Federal Office Of Consumer Protection And Food Safety

Markaðsleyfisnúmer:

6960.00.00

Dagsetning á breytingu stöðu:

22/08/2003

Til að tilkynna upplýsingar um aukaverkanir vegna dýralyfja vinsamlegast farið á www.adrreports.eu/vet

Skjöl

Combined File of all Documents

Þetta skjal er ekki til á þessu tungumáli (íslenska). Þú getur fundið það á öðru tungumáli hér að neðan.