

NOBI-VAC IB+ND ΕΝΕΣΙΜΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

Ekki
heimilað

- Newcastle disease virus, strain Clone 30, Inactivated
- Infectious bronchitis virus, type Massachusetts, strain M41, Inactivated

Auðkenni lyfs

Heiti lyfs:

NOBI-VAC IB+ND ΕΝΕΣΙΜΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

Virkt efni:

Aðeins fáanlegt í [enska](#)

Aðeins fáanlegt í [enska](#)

Marktegund:

Hænsn

Leið stjórnslu:

Til notkunar í vöðva

Til notkunar undir húð

Upplýsingar um lyf

Virkt efni og styrkur:

Aðeins fáanlegt í [enska](#)

50.00 50% Protective Dose / 0.50 millilitre(s)

Aðeins fánlegt í enska

6.00 log₂ haemagglutination inhibiting unit(s) / 0.50 millilitre(s)

Lyfjaform:

Stungulyf, fleyti

Afurðanýtingafrestur eftir íkomuleið:

Til notkunar í vöðva:

-

Hænsn

- Kjöt og innmatur. 0 dagar

Til notkunar undir húð:

-

Hænsn

- Kjöt og innmatur. 0 dagar

ATC flokkun (dýralyf) (e. Anatomical therapeutic chemical veterinary - ATC-VET):

QI01AA10

Lögformleg staða:

Ávísunarskylt dýralyf

Staða leyfis:

Dregið til baka af leyfishafa

Heimilað í:

Grikkland

Lýsing umbúða:

Aðeins fánlegt í gríska

Aðeins fánlegt í gríska

Aðeins fánlegt í gríska

Aðeins fánlegt í gríska

Aðrar upplýsingar

Réttindategund:

Marketing Authorisation

Lagalegur grundvöllur markaðsleyfis:

Aðeins fánlegt í enska Portuguese

Markaðsleyfishafi:

Intervet Hellas A.E.

Dagsetning markaðsleyfis:

4/05/1987

Framleiðslustaður fyrir losun lotu:

Intervet International B.V.

Ábyrgt yfirvald:

National Organization For Medicines

Markaðsleyfisnúmer:

9090/86/K2242/05-05-1987/K-0012601

Dagsetning á breytingu stöðu:

22/05/2024

Til að tilkynna upplýsingar um aukaverkanir vegna dýralyfja vinsamlegast farið á www.adrreports.eu/vet