

DODATEK III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Nekro Veyxym suspenzija za injiciranje

2. NAVEDBA ZDRAVILNIH UČINKOVIN IN DRUGIH SNOVI

1 ml vsebuje:

Zdravilne učinkovine:

Kimotripsin 1200 FIP enot

Tripsin 120 FIP enot

Papain 15 FIP enot

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

1 x 50 ml

12x50 ml

1 x 100 ml

12x100 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, teleta, prašiči, pujski, ovce in koze

6. INDIKACIJE**7. NAČIN IN POTI UPORABE**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca:

Govedo, prašiči, ovce in koze:

Meso in organi: Nič dni

Govedo, ovce in koze:

Mleko: Nič dni

9. POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto/odprto zdravilo porabite v 28 dneh.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25°C.

Zaščitite pred svetlobo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
D-34639 Schwarzenborn, Nemčija
Tel. 0049 5686 9986 0
Faks 0049 5686 1489
e-pošta: zentralel@veyx.de

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0210/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serijska številka: {število}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Viala 50 ml, 100 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Nekro Veyxym suspenzija za injiciranje

2. NAVEDBA ZDRAVILNIH UČINKOVIN IN DRUGIH SNOVI

1 ml vsebuje:

Zdravilne učinkovine:

Kimotripsin 1200 FIP enot

Tripsin 120 FIP enot

Papain 15 FIP enot

3. FARMACEVTSKA OBLIKA**4. VELIKOST PAKIRANJA**

50 ml

100 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, teleta, prašiči, pujski, ovce in koze

6. INDIKACIJE**7. NAČIN IN POTI UPORABE**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca:

Govedo, prašiči, ovce in koze:

Meso in organi: Nič dni

Govedo, ovce in koze:

Mleko: Nič dni

9. POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto/odprto zdravilo porabite v 28 dneh.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25°C

Zaščitite pred svetlobo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
D-34639 Schwarzenborn, Nemčija
Tel. 0049 5686 9986 0
Faks 0049 5686 1489
e-pošta: zentralel@veyx.de

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0210/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija: {številka:}