

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

DEFENDOG lozione per uso esterno per cani

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

100 g di prodotto contengono :

Principi attivi

Permetrina..... 1.88 g

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1

3. FORMA FARMACEUTICA

Lozione per uso esterno.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Specie di destinazione

Cani.

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione

Trattamento delle infestazioni da zecche e da pulci nei cani.

La protezione contro le reinfestazioni da pulci è assicurata per 60 giorni dal trattamento.

La protezione nei confronti delle reinfestazioni da zecche è di 30 giorni.

4.3 Controindicazioni

Non utilizzare sui gatti.

Non utilizzare su cani ammalati, convalescenti o con estese lesioni della pelle.

Non utilizzare su cuccioli di età inferiore ai 3 mesi.

Non utilizzare su cagne in lattazione.

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Nessuna conosciuta.

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, le mucose e l'interno delle orecchie.

Non usare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali
Usare i guanti per l'applicazione del prodotto.

Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone dopo l'applicazione.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua e consultare un medico
Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande.

Tossico per pesci, crostacei ed api.

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.

Gli individui sensibili dovrebbero evitare il contatto con il prodotto.

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

Nessuna conosciuta.

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Non utilizzare su cagne in lattazione.

Il prodotto può essere utilizzato su cagne in gestazione.

4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione:

Non utilizzare contemporaneamente ad altri antiparassitari.

4.9 Posologia e via di somministrazione

La posologia è di 100mg di permetrina per kg di peso vivo o 50ml di soluzione attiva per 10kg di peso vivo.
Effettuare 5 spruzzate per kg di peso vivo, tenendo il flacone il più dritto possibile.

Applicare il prodotto contro pelo, fino a che questo sia completamente inumidito.

Lasciare asciugare naturalmente.

Spazzolare e pettinare il mantello.

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Non superare le dosi consigliate.

Il prodotto, alle dosi consigliate, è ben tollerato. Se, eccezionalmente, si riscontrasse un'intolleranza, un semplice shampoo permette d'eliminare il prodotto stesso.

In caso di ingestione accidentale, consultare un veterinario e mostrargli, se possibile, l'etichetta.

4.11 Tempo di attesa

Non pertinente.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Codice ATC Vet : QP53AC04.

Gruppo farmacoterapeutico : ectoparassiticidi per uso topico.

5.1 Proprietà farmacodinamiche

DEFENDOG è una soluzione insetticida per uso esterno, contenente come principio attivo il 2% di permetrina tecnica (40/60). La permetrina, piretroide sintetico, determina un aumento significativo dell'attività del sistema nervoso centrale e periferico degli insetti. Presenta, inoltre, proprietà insetto-repellenti.

DEFENDOG consente la formazione di un film protettivo sul corpo dell'animale, che va a ricoprire la pelle ed il mantello.

Sembra che i piretroidi agiscano bloccando la trasmissione degli impulsi nervosi degli insetti. Questi effetti sono attribuiti a variazioni della cinetica di liberazione nella quantità degli ioni Na⁺ e K⁺ che attraversano le membrane assoniche durante il potenziale d'azione.

5.2 Infromazioni farmacocinetiche

La permetrina è metabolizzata molto velocemente dall'animale. Inoltre, è utilizzata in maniera topica, cosa che permette un contatto diretto con le pulci e le zecche.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Luviset CAN®; Profumo jasmine A 1969®; Etere metilico del propilenglicole; acqua purificata.

6.2 Incompatibilità

Nessuna conosciuta.

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita : 3 anni

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare nella confezione originale, in luogo asciutto, lontano da fonti di calore.
Chiudere bene il contenitore dopo l'uso.

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario

Flaconi opachi, bianchi in polietilene alta densità, da 250ml e 500ml con pompa dosatrice incorporata o fornita a parte.

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo.

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali. Non contaminare corsi d'acqua con il prodotto o con i flaconi vuoti.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

VIRBAC S.A. - 1^{ère} Avenue – 2065 m – L.I.D. - 06516 Carros - FRANCE

8. NUMERI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

AIC N° 103144010 - 250 ml con spruzzatore separato
AIC N° 103144022 - 500 ml con spruzzatore separato
AIC N° 103144034 - 250 ml con spruzzatore già montato
AIC N° 103144046 - 500 ml con spruzzatore già montato

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Data di prima autorizzazione :22/12/2000

Data del rinnovo: 28/04/2008

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

25/05/2010

DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O IMPIEGO

<Non pertinente.>

MODALITA' DI DISPENSAZIONE

Medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

