

**KENNZEICHNUNG****ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Verpackung mit 3 (6) Pipetten

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

FRONTLINE SPOT-ON CHIEN/HOND/HUND, 100 mg/ml, Lösung zum Auftropfen

**2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

Jede 0,67 ml Pipette enthält: 67 mg Fipronil

Jede 1,34 ml Pipette enthält: 134 mg Fipronil

Jede 2,68 ml Pipette enthält: 268 mg Fipronil

Jede 4,02 ml Pipette enthält: 402 mg Fipronil

(Fipronil 10 %)

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

3 x 0,67 ml (3 x 1,34 ml) (3 x 2,68 ml) (3 x 4,02 ml)

6 x 0,67 ml (6 x 1,34 ml) (6 x 2,68 ml) (6 x 4,02 ml)

**4. ZIELTIERART(EN)**

Hunde

2 kg – 10 kg (10 kg – 20 kg) (20 kg – 40 kg) (40 kg – 60 kg)

**5. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

Behandlung und Vorbeugung von Infektionen durch Flöhe, beißende Läuse, Zecken.

**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Auftropfen.

**ART DER ANWENDUNG**

- 1 Eine Pipette aus der Blisterverpackung nehmen.
- 2 Die Spitze an der Sollbruchstelle abbrechen.
- 3 Den Inhalt, am besten an zwei Stellen, am Hasansatz und zwischen den Schulterblättern, anbringen.
- 4 Das Fellhaar scheiteln, sodass die Haut sichtbar wird und den Inhalt auf dieser entleeren.

**CALENDRIER DE L'APPLICATION****BEHANDELINGSKALENDER****BEHANDLUNGSKALENDER**

**NOM DE L'ANIMAL / NAAM DIER / NAME DES TIERES:** .....

! for 3 pack -> 3 dates  
! for 6 pack -> 6 dates

|                 |                                                  |                                                |                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                 | Application 1<br>Behandeling 1<br>Behandlung 1   | Application 2<br>Behandeling 2<br>Behandlung 2 | Application 3<br>Behandeling 3<br>Behandlung 3  |
| DATE /<br>DATUM |                                                  |                                                |                                                 |
|                 | (Application 4<br>Behandeling 4<br>Behandlung 4) | Application 5<br>Behandeling 5<br>Behandlung 5 | Application 6<br>Behandeling 6<br>Behandlung 6) |
| DATE /<br>DATUM |                                                  |                                                |                                                 |

**7. WARTEZEITEN**

Nicht zutreffend.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 25° C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren. Trocken lagern.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V188745 (BE-V189201) (BE-V189217) (BE-V218662)  
BE-V581297 (BE-V581280) (BE-V581271) (BE-V581306)

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF BLISTERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN****Blister****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

FRONTLINE Spot-On Chien/Hond/Hund

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

0,67 ml – 1,34 ml – 2,68 ml – 4,02 ml

Fipronil 67 mg (134 mg) (268 mg) (402 mg)

2-10 kg (10-20kg) (20-40kg) (40-60kg)

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN****1 Pipette****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

FRONTLINE SPOT-ON

*Pictogram of the target species.***2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

0,67 ml (1,34 ml) (2,68 ml) (4,02 ml) :  
Fipronil 67 mg (134 mg) (268 mg) (402 mg)  
2-10 kg (10-20kg) (20-40kg) (40-60kg)

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}