

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

**Boîte en carton**  
**12 x 500 ml**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Calmafusion, 380/60/50 mg/ml solution pour perfusion

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES****1 ml contient:**

Gluconate de calcium pour injection	380 mg (équivalent à 34,0 mg ou 0,85 mmol de Ca <sup>2+</sup> )
Chlorure de magnésium hexahydraté	60 mg (équivalent à 7,2 mg ou 0,30 mmol de Mg <sup>2+</sup> )
Acide borique	50 mg

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

12 x 500 ml

**4. ESPÈCES CIBLES**

Bovins, ovins, porcins.

**5. INDICATION(S)****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Pour voie intraveineuse.

**7. TEMPS D'ATTENTE****Temps d'attente:**

Bovins, porcins, ovins

Viande et abats: zéro jours.

Bovins, ovins

Lait: zéro heures.

**8. DATE DE PÉREMOPTION**

EXP:

Après ouverture, à utiliser immédiatement.

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver dans l'emballage d'origine. Protéger de la lumière.

**10. LA MENTION «LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION»**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT»**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION «TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS»**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V549697

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****Flacon en polypropylène 500 ml****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Calmafusion, 380/60/50 mg/ml solution pour perfusion

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES****1 ml contient:**

Gluconate de calcium pour injection	380 mg (équivalent à 34,0 mg ou 0,85 mmol de Ca <sup>2+</sup> )
Chlorure de magnésium hexahydraté	60 mg (équivalent à 7,2 mg ou 0,30 mmol de Mg <sup>2+</sup> )
Acide borique	50 mg

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

500 ml

**4. ESPÈCES CIBLES**

Bovins, ovins, porcins.

**5. INDICATION(S)****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Pour voie intraveineuse.

**7. TEMPS D'ATTENTE****Temps d'attente:**Bovins, porcins, ovins

Viande et abats: zéro jours.

Bovins, ovins

Lait: zéro heures.

**8. DATE DE PÉREMOPTION**

EXP:

Après ouverture, à utiliser immédiatement.

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver dans l'emballage d'origine. Protéger de la lumière.

**10. LA MENTION «LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION»**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT»**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION «TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS»**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V549697

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****Flacon individuel en polypropylène de 500 ml, conditionné en multipack****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Calmafusion, 380/60/50 mg/ml solution pour perfusion

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES****1 ml contient:**

Gluconate de calcium pour injection	380 mg (équivalent à 34,0 mg ou 0,85 mmol de Ca <sup>2+</sup> )
Chlorure de magnésium hexahydraté	60 mg (équivalent à 7,2 mg ou 0,30 mmol de Mg <sup>2+</sup> )
Acide borique	50 mg

**3. ESPÈCES CIBLES**

Bovins, ovins, porcins.

**4. VOIES D'ADMINISTRATION**

Pour voie intraveineuse.

Lire la notice avant utilisation.

**5. TEMPS D'ATTENTE****Temps d'attente:**Bovins, porcins, ovins

Viande et abats: zéro jours.

Bovins, ovins

Lait: zéro heures.

**6. DATE DE PÉREMOPTION**

EXP:

Après ouverture, à utiliser immédiatement.

**7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION****8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

**9. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}