

А. ЕТИКЕТ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Етикет за ампула x 10 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ПАПАВЕРИН АТРОПИН разтвор за инжекции 10 ml
PAPAVERIN ATROPIN solutio pro injectionibus 10 ml

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУСТАНЦИИ

Активни субстанции:

Papaverine hydrochloride	0.01 g/ ml
Atropine Sulphate	0.001 g/ ml

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционен разтвор.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

10 ml

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Коне и кучета.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Преди употреба прочети листовката.

7. МЕТОД И НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подкожно приложение.
Преди употреба прочети листовката.

8. КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.
Не се разрешава за употреба при коне, чието месо е предназначено за човешка консумация.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}
След отваряне, използвайте преди.....

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °С.
Да се пази от светлина.
Да се съхранява на сухо място.
Да се пази от пряка слънчева светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

ВЕТПРОМ АД,
ул. „Отец Паисий” №26
2400 гр. Радомир,
България

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

№0022-1482

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида №

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия за 5 ампули x 10 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ПАПАВЕРИН АТРОПИН разтвор за инжекции 10 ml
PAPAVERIN ATROPIN solutio pro injectionibus 10 ml

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУСТАНЦИИ**Активни субстанции:**

Papaverine hydrochloride	0.01 g/ ml
Atropine Sulphate	0.001 g/ ml

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционен разтвор.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

5 ампули x 10 ml

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Коне и кучета.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

При спастични състояния на гладкомускулните органи, при чревни колики (катарално-спазматична и др.); при кризи, дължащи се на камъни в бъбреците и жлъчката; при спазми на кръвоносните съдове; при интермитиращо куцане; при морфиново отравяне; при усилена секреция на бронхиалните жлези; при начален аборт.

Преди употреба прочети листовката.

7. МЕТОД И НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подкожно приложение.

Преди употреба прочети листовката.

8. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Не е приложимо.

Не се разрешава за употреба при коне, чието месо е предназначено за консумация от хора.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/ година}

След отваряне, използвайте преди:.....

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

ВЕТПРОМ АД,
ул. „Отец Паисий” №26
2400 гр. Радомир,
България

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

№0022-1482

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида №

В. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА:

ПАПАВЕРИН АТРОПИН разтвор за инжекции 10 ml
за коне и кучета

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

ВЕТПРОМ АД,
ул. „Отец Паисий” №26,
2400 гр. Радомир,
България

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ПАПАВЕРИН АТРОПИН разтвор за инжекции 10 ml
PAPAVERIN ATROPIN solutio pro injectionibus 10 ml

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активни субстанции:

Papaverine hydrochloride	0.01 g/ml
Atropine Sulphate	0.001 g/ml

Експципенти:

Water for injections

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

При спастични състояния на гладкомускулните органи, при чревни колики (катарално-спазматична и др.); при кризи, дължащи се на камъни в бъбреците и жлъчката; при спазми на кръвоносните съдове; при интермитиращо куцане; при морфиново отравяне; при усилена секреция на бронхиалните жлези; при начален аборт.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от експципентите!

Да не се използва при силно проявени увреждания на сърдечно-съдовата система; при увеличено вътреочно налягане.

Да не се използва при тахикардия вследствие на тиреотоксикоза и сърдечна инсуфициенция, исхемия на миокарда, остри кръвоизливи, при паралитичен илеус; при волвулус или торзио на червата; при тежки улцерозни колити; при тежки чернодробни и бъбречни заболявания.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Във високи дози предизвиква двигателна възбуда, тремор, гърчове и парализа на дишането.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Коне и кучета.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИНИ НА ПРИЛАГАНЕ

Доза:

Коне - 10 ml; кучета - 1-2 ml.

Начин на приложение

Подкожно приложение.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Винаги използвайте ПАПАВЕРИН АТРОПИН разтвор за инжекции 10 ml точно както Ви е казал Вашия ветеринарен лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия ветеринарен лекар.

10. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Не е приложимо.

Не се разрешава за употреба при коне, чието месо е предназначено за консумация от хора.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Не е приложимо.

Бременност и лактация:

Не се препоръчва прилагането му по време на бременност.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

В много високи дози повишава рефлекторната възбудимост – проявяват се признаци на психомоторна възбуда; след това могат да настъпят клонично-тонични гърчове.

Дишането се ускорява, зениците силно се разширяват, сърдечната дейност се учестява, лигавиците стават сухи. По-късно се наблюдава угнетяване на ЦНС.

Мерки при предозиране:

Инжектират се пилокарпинов хидрохлорид или физостигминов салицилат през 15-20 минути до изчезване на сухотата в устата. Против затрудненото дишане се прилагат дихателни аналептици и инхалация с карбоген.

Основни несъвместимости:

Антихистамините, прокаинамидът, хинидинът, меперидинът, бензодиазепините, фенотиазинът усилват действието на атропина и неговите производни.

Атропинът и неговите производни могат да усилят действието на нитрофураните, тиазиновите диуретици, симпатомиметиците.

Метоклопрамидът е антагонист на атропина и неговите производни.

Примидонът, дизопирамидът, нитратите, кортикостероидите могат да усилят неблагоприятните реакции на атропина и неговите производни.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

04/2023

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.