

ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Boîte****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

FERTIGEST 0,004 mg/ml Solution Injectable
Acétate de buséréline

2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Un ml contient :

Substance active :

Buséréline.....0,004 mg
(soit 0,0042 mg d'acétate de buséréline)

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution injectable

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

20 ml

5 x 20 ml

5. ESPÈCES CIBLES

Bovins (vaches), équins (juments), porcins (truies et cochettes) et lapins (lapines pour la reproduction).

6. INDICATIONS**7. MODE ET VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie intramusculaire ou sous-cutanée.
Lire la notice avant utilisation.

8. TEMPS D'ATTENTE**TEMPS D'ATTENTE :**

Bovins, équidés, porcins et lapins

Viande et abats : Zéro jour.

Bovins et équidés

Lait : Zéro jour.

9. MISES EN GARDE ÉVENTUELLES

Il a été démontré que la buséréline est foetotoxique chez les animaux de laboratoire ; par conséquent, les femmes enceintes ne doivent pas manipuler le médicament vétérinaire

10. DATE DE PÉREMPTION

EXP : MM/AAAA

Après ouverture utiliser avant...

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : 28 jours.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur de façon à protéger de la lumière.

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Élimination: lire la notice

13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT

À usage vétérinaire. A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.

14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE DES ENFANTS»

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.

Les Corts, 23

08028 Barcelona

Espagne

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V520035

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

Lot

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS PRIMAIRES

Flacon

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

FERTIGEST 0,004 mg/ml Solution Injectable
Acétate de buséréline

2. QUANTITÉ DE(S) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Buséréline.....0,004 mg
(soit 0,0042 mg d'acétate de buséréline)

3. CONTENU EN POIDS, EN VOLUME OU EN NOMBRE DE DOSES

20 ml

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Voie intramusculaire ou sous-cutanée.
Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

TEMPS D'ATTENTE :
Bovins, équidés, porcins et lapins
Viande et abats : Zéro jour.

Bovins et équidés
Lait : Zéro heures.

6. NUMÉRO DU LOT

Lot

7. DATE DE PÉREMPTION

EXP : MM/AAAA
Après ouverture utiliser avant...

8. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE»

À usage vétérinaire.