

ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD
Flacons van 250 ml**1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL****Procaïne HCl 4% + Adrenaline Prodivet**, oplossing voor injectie**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)****Formula** : procaini hydrochloridum 40 mg – adrenalini tartras 0,036 mg – natrii chloridum - chlorocresolum 1 mg – natrii metabisulfis 1 mg – aqua ad iniectionem q.s. ad 1 ml.**3. FARMACEUTISCHE VORM**

Oplossing voor injectie

4. VERPAKKINGSGROOTTE

250 ml

5. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Runderen – Paarden

6. INDICATIE(S)**7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)**Epiduraal gebruik
Perineuraal gebruik
Subcutaan gebruik
Infiltratie

Lees vóór gebruik de bijsluiter

8. WACHTTERMIJN(Orgaan) vlees: 0 dagen.
Melk: 0 dagen.**9. SPECIALE WAARSCHUWINGEN, INDIEN NOODZAKELIJK**

Lees vóór gebruik de bijsluiter

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUMEXP {MM/AAAA} :
Na openen, binnen de 28 dagen gebruiken

11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaren onder 25 °C. Bescherm tegen licht.

**12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Restanten dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, indien van toepassing**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel

14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

PRODIVET Pharmaceuticals sa/nv
Hagbenden 39C
B -4731 EYNATTEN
Tél : 00 32 (0)87 85 20 25
Fax: 00 32 (0)87 86 68 20
info@prodivet.com

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V107791

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot